








































































tip	primernost						skupina	stran	
faza 0,1 <sup>-0.03</sup> /45°	●  ≥900	▶ Inox	▶ Ti	▶ SL	▶ Cu	▶ CuZn	N1	3	
	●  ≥900	● Inox		● Ti			N57	4	
	●  ≥900	▶  ≥1400	▶ Inox		▶ Ti		N10 HSS-grobi	5	
	●  ≥900	▶  ≥1400	▶ Inox		▶ Ti		N10, N130-grobi	6	
	▶  ≥900	●  ≥1400	▶  ≥55HRc				N37	7	
	▶  ≥1400	●  ≥55HRc	▶ SL				N13, N23	8	
	▶  ≥900	▶  ≥1400	●  ≥55HRc	▶  ≥62HRc			N40	9	
	●  ≥55HRc		▶  ≥62HRc					N43, N53	10
	▶  ≥1400	●  ≥55HRc	▶  ≥62HRc				N50	11	
	▶ Inox	▶ Ti	● Al	● Cu	● PVC		N35	12	
	▶ Al		● PVC		● Les		N7	13	
	vogalni radij	●  ≥900	▶ Inox	▶ Ti	▶ SL	▶ Cu	▶ CuZn	N3	14
		▶  ≥900	●  ≥1400		▶  ≥55HRc			N39	15
●  ≥900		● Inox		● Ti			N58	16	
▶  ≥1400		●  ≥55HRc		▶ SL			N14	17	
▶  ≥1400		●  ≥55HRc		▶ SL			N24	18	
▶  ≥900		▶  ≥1400	●  ≥55HRc	▶  ≥62HRc			N41	19	
▶  ≥1400		●  ≥55HRc	●  ≥62HRc				N51	20	
●  ≥55HRc		▶  ≥62HRc					N44	21	
●  ≥55HRc		▶  ≥62HRc					N54	22	
▶  ≥1400		●  ≥55HRc	▶  ≥62HRc	▶ SL			N60, N62	23	
▶  ≥1400		●  ≥55HRc	▶  ≥62HRc	▶ SL			N61	24	
▶ Inox		▶ Ti	● Al	● Cu	● PVC		N34	25	
● Grafit						N28	26		

tip	primernost	skupina	stran
<b>krogelni</b>	 ≥900  Inox  Ti  SL  Cu  CuZn	N2	27
	 ≥900  ≥1400  ≥55HRc	N38	28
	 ≥1400  ≥55HRc  SL	N15, N25	29
	 ≥55HRc  ≥62HRc	N45, N55	30
	 ≥1400  ≥55HRc  ≥62HRc	N52	31
	 Inox  Ti  Al  Cu  PVC	N36	32
	 Grafit	N29	33
<b>ostalo</b>	povrtala, vsestranska uporabnost	N8	34
	grezila, vsestranska uporabnost	N32	35
	zaokroževanje robov, vsestranska uporabnost	N12	36
	središnji svedri, vsestranska uporabnost	N9, N11	37
	graverski polizdelki, vsestranska uporabnost	N17, N18	38



Globevnik katalog 2011

Izdelava in brušenje rezilnega orodja  
s CNC tehnologijo

Grafična priprava: Trajanus d.o.o.  
Tisk: Trajanus d.o.o.  
(Naklada: 300 kos)

# REZKARJI IZ KARBIDNE TRDINE

Skupina N1, s fazo  $0,1/45^\circ$ , TiCN ali TiN



material	>900	>1400	>55HRc	>62HRc	Inox	Ti	SL	Al	Cu	CuZn	Grafit	PVC	Les
primernost	●				◐	◐	◐		◐	◐			

premer Ø D mm	N1 VHM rezkar katalogska øtevilka			øtevilka zob z	L zoba			L cela			steblo Ø Dh6 mm
	kratki	dolgi	zelo dolgi		kratki mm	dolgi mm	zelo dolgi mm	kratki mm	dolgi mm	zelo dolgi mm	
1	N1-1/3z ...	N1-1/3Dz ...	-	2	2	2	-	40	60	-	3
1,5	N1-1,5/3z ...	N1-1,5/3Dz ...	-	2	3	3	-	40	60	-	3
2	N1-2/3z ...	N1-2/3Dz ...	-	2	4	4	-	40	60	-	3
2,5	N1-2,5/3z ...	N1-2,5/3Dz ...	-	2	5	5	-	40	60	-	3
3	N1-3z ...	N1-3Dz ...	-	2	6	6	-	40	60	-	3
4	N1-4z ...	N1-4Dz ...	-	2,3	8	10	-	45	65	-	4
5	N1-5z ...	N1-5Dz ...	N1-5ZDz ...	2,3,4	10	15	20	50	75	100	5
6	N1-6z ...	N1-6Dz ...	N1-6ZDz ...	2,3,4	12	18	24	58	75	100	6
8	N1-8z ...	N1-8Dz ...	N1-8ZDz ...	2,3,4	16	24	32	60	75	100	8
10	N1-10z ...	N1-10Dz ...	N1-10ZDz ...	2,3,4	20	30	40	72	100	125	10
12	N1-12z ...	N1-12Dz ...	N1-12ZDz ...	2,3,4	24	36	48	83	100	125	12
14	N1-14z ...	N1-14Dz ...	N1-14ZDz ...	2,3,4	28	42	56	83	100	125	14
16	N1-16z ...	N1-16Dz ...	N1-16ZDz ...	2,3,4,6	32	48	64	92	125	150	16
18	N1-18z ...	N1-18Dz ...	N1-18ZDz ...	2,3,4,6	36	54	72	92	125	150	18
20	N1-20z ...	N1-20Dz ...	N1-20ZDz ...	2,3,4,6	40	60	80	100	125	150	20
25	N1-25z ...	N1-25Dz ...	N1-25ZDz ...	2,3,4,6	50	60	80	100	125	150	25
32	N1-32z ...	N1-32Dz ...	N1-32ZDz ...	2,3,4,6	50	60	80	100	125	150	32

Pri naročanju rezkarjem pripišite øtevilko zob. PRIMER: N1-20z6.

Po potrebi opišite tudi izpraznitev na steblo. PRIMER: N1-20z6, Lz + Li = 60 mm (glej skico!)

Vedno vpetje na Vašo željo.



# REZKARJI IZ KARBIDNE TRDINE

Skupina N57, s fazo 0,1/45°, TiCN ali TiAlN



RAZLIČNE (MULTI) SPIRALE

material					Inox	Ti	SL	Al	Cu	CuZn	Grafit	PVC	Les
	>900	>1400	>55HRc	>62HRc									
primernost	●				●	●							

premer Ø D mm	N57 VHM rezkar kataloška øtevilka			øtevilko zob z	L zoba			L cela			steblo Ø Dh6 mm
	kratki	dolgi	zelo dolgi		kratki mm	dolgi mm	zelo dolgi mm	kratki mm	dolgi mm	zelo dolgi mm	
6	N57-6z4	N57-6Dz4	N57-6ZDz4	4	9	12	12	58	75	100	6
8	N57-8z4	N57-8Dz4	N57-8ZDz4	4	12	16	16	60	75	100	8
10	N57-10z4	N57-10Dz4	N57-10ZDz4	4	15	20	20	72	100	125	10
12	N57-12z4	N57-12Dz4	N57-12ZDz4	4	18	24	24	83	100	125	12
14	N57-14z4	N57-14Dz4	N57-14ZDz4	4	21	28	28	83	100	125	14
16	N57-16z4	N57-16Dz4	N57-16ZDz4	4	24	32	32	92	125	150	16
18	N57-18z4	N57-18Dz4	N57-18ZDz4	4	27	36	36	92	125	150	18
20	N57-20z4	N57-20Dz4	N57-20ZDz4	4	30	40	40	100	125	150	20

Po potrebi opišite tudi izpraznitev na stebli. PRIMER: N57-20Dz4, Lz + Li = 80 mm (glej skico!)  
Veldon vpetje na Vaøo æeljo.



# REZKARJI IZ HSS

Skupina N1Ø, kosmačilni, s fazo 0.1/45°, TiCN


HSS-E





tip  
GROBI

Z  
3

Z  
4

TiCN



material					Inox	Ti	SL	Al	Cu	CuZn	Grafit	PVC	Les
	>900	>1400	>55HRc	>62HRc									
primernost	●	◐			◐	◐							


premer Ø D mm	N1Ø VHM rezkar, grobi katalogska øtevilka	øtevilko zob z	L zoba mm	L cela mm	steblo Ø Dh6 mm
6	N1-6Øz3HSS	3	12	60	6
8	N1-8Øz3HSS	3	16	60	8
10	N1-10Øz3HSS	3	20	72	10
12	N1-12Øz4HSS	4	24	83	12
14	N1-14Øz4HSS	4	28	83	14
16	N1-16Øz4HSS	4	32	92	16
18	N1-18Øz4HSS	4	36	92	18
20	N1-20Øz4HSS	4	40	100	20
25	N1-25Øz4HSS	4	40	100	25

Po potrebi opišite tudi izpraznitev na steblo. PRIMER: N1-20Øz3HSS, Lz + Li = 60 mm (glej skico!)  
Veldon vpetje na Vašo željo.



# REZKARJI IZ KARBIDNE TRDINE


Skupina N1Ø, kosmaelno–gladilni, s fazo 0,1/45°, TiCN ali TiN



material	>900	>1400	>55HRc	>62HRc	Inox	Ti	SL	Al	Cu	CuZn	Grafit	PVC	Les
primernost	●	◐			◐	◐							

premer Ø D mm	N1Ø VHM rezkar, grobi kataloška številka	številko zob z	L zoba mm	L cela mm	steblo Ø Dh6 mm
6	N1-6Øz3	3	12	60	6
8	N1-8Øz3	3	16	60	8
10	N1-10Øz3	3	20	72	10
12	N1-12Øz3	3	24	83	12
14	N1-14Øz3	3	28	83	14
16	N1-16Øz3	3	32	92	16
18	N1-18Øz3	3	36	92	18
20	N1-20Øz3	3	40	100	20

Skupina N13Ø, kosmaelno–gladilni, s fazo 0,1/45°, AlTiN



material	>900	>1400	>55HRc	>62HRc	Inox	Ti	SL	Al	Cu	CuZn	Grafit	PVC	Les
primernost	●	◐			◐	◐							

premer Ø D mm	N13Ø VHM rezkar kataloška številka	številko zob z	L zoba mm	L cela mm	steblo Ø Dh6 mm
6	N13-6Øz4 ...	4	12	60	6
8	N13-8Øz4 ...	4	16	60	8
10	N13-10Øz4 ...	4	20	72	10
12	N13-12Øz4 ...	4	24	83	12
14	N13-14Øz4 ...	4	28	83	14
16	N13-16Øz6 ...	6	32	92	16
18	N13-18Øz6 ...	6	36	92	18
20	N13-20Øz6 ...	6	40	100	20

Po potrebi opišite tudi izpraznitev na steblo. PRIMER: N1-20Øz3, Lz + Li = 60 mm (glej skico!)  
Veldon vpetje na Vaøo æeljjo.



# REZKARJI IZ KARBIDNE TRDINE


Skupina N37, s fazo 0,1/45°, AlTiN Saturn

VHM

tip  
FINI

Z  
2-4

AlTiN  
saturn



material	>900	>1400	>55HRc	>62HRc	Inox	Ti	SL	Al	Cu	CuZn	Grafit	PVC	Les
primernost	▶	●	▶										

premer Ø D mm	N37 VHM rezkar kataloška številka			številko zob z	L zoba			L cela			steblo Ø Dh6 mm
	kratki	dolgi	zelo dolgi		kratki	dolgi	zelo dolgi	kratki	dolgi	zelo dolgi	
	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	
1	N37-1/3z...	N37-1/3Dz...	-	2	2	2	-	38	60	-	3
1,5	N37-1,5/3z...	N37-1,5/3Dz...	-	2	3	3	-	38	60	-	3
2	N37-2/3z...	N37-2/3Dz...	-	2,4	4	4	-	38	60	-	3
2,5	N37-2,5/3z...	N37-2,5/3Dz...	-	2,4	5	5	-	38	60	-	3
3	N37-3z...	N37-3Dz...	-	2,4	6	6	-	38	60	-	3
4	N37-4z...	N37-4Dz...	-	2,4	8	10	-	45	65	-	4
5	N37-5z...	N37-5Dz...	N37-5ZDz...	2,4	10	13	15	50	75	100	5
6	N37-6z...	N37-6Dz...	N37-6ZDz...	2,4	12	15	18	60	75	100	6
8	N37-8z...	N37-8Dz...	N37-8ZDz...	2,4	16	20	24	60	75	100	8
10	N37-10z...	N37-10Dz...	N37-10ZDz...	2,4	20	25	30	72	100	125	10
12	N37-12z...	N37-12Dz...	N37-12ZDz...	2,4	24	30	36	83	100	125	12
14	N37-14z...	N37-14Dz...	N37-14ZDz...	2,4	28	35	42	83	100	125	14
16	N37-16z...	N37-16Dz...	N37-16ZDz...	2,4	32	40	48	92	125	150	16
18	N37-18z...	N37-18Dz...	N37-18ZDz...	2,4	36	45	54	92	125	150	18
20	N37-20z...	N37-20Dz...	N37-20ZDz...	2,4	40	50	60	100	125	150	20

Pri naročanju rezkarjem pripišite število zob. PRIMER: N37-20z4.

Po potrebi opišite tudi izpraznitev na steblo. PRIMER: N37-20z4, Lz + Li = 80 mm (glej skico!)


Veldon vpetje na Vaø æljjo.





# REZKARJI IZ KARBIDNE TRDINE

Skupina N13, s fazo 0,1/45°, AlTiN Saturn




material					Inox	Ti	SL	Al	Cu	CuZn	Grafit	PVC	Les
primernost	>900	>1400	>55HRc	>62HRc									

premer $\varnothing D$ mm	N13 VHM rezkar kataloška številka			številko zob z	L zoba			L cela			steblo $\varnothing Dh6$ mm
	kratki	dolgi	zelo dolgi		kratki	dolgi	zelo dolgi	kratki	dolgi	zelo dolgi	
3	N13-3z...	N13-3Dz...	-	2	6	6	-	38	60	-	3
4	N13-4z...	N13-4Dz...	-	2,3	8	8	-	45	65	-	4
5	N13-5z...	N13-5Dz...	N13-5ZDz...	2,4	10	10	15	50	75	100	5
6	N13-6z...	N13-6Dz...	N13-6ZDz...	2,4	12	12	18	60	75	100	6
8	N13-8z...	N13-8Dz...	N13-8ZDz...	2,4	16	16	24	60	75	100	8
10	N13-10z...	N13-10Dz...	N13-10ZDz...	2,4	20	20	30	72	100	125	10
12	N13-12z...	N13-12Dz...	N13-12ZDz...	2,4	24	24	36	83	100	125	12
14	N13-14z...	N13-14Dz...	N13-14ZDz...	2,4	28	28	42	83	100	125	14
16	N13-16z...	N13-16Dz...	N13-16ZDz...	2,4	32	32	48	92	125	150	16
18	N13-18z...	N13-18Dz...	N13-18ZDz...	2,4	36	36	54	92	125	150	18
20	N13-20z...	N13-20Dz...	N13-20ZDz...	2,4	40	40	60	100	125	150	20

Po potrebi opišite tudi izpraznitev na steblo. PRIMER: N13-20z4, Lz + Li = 60 mm (glej skico!)

Skupina N23, močnejše steblo, s fazo 0,1/45°, AlTiN Saturn



premer $\varnothing D$ mm	N23 VHM rezkar kataloška številka		številko zob mm	L zoba		L cela		Li mm	$\varnothing$ izpraz. mm	$\nabla$ izteka °	steblo $\varnothing Dh6$ mm
	kratki	dolgi		kratki	dolgi	kratki	dolgi				
1	N23-1/3z2	N23-1/3Dz2	2	2	2	40	60	3	0,95	-	3
1,5	N23-1,5/3z2	N23-1,5/3Dz2	2	3	3	40	60	3	1,45	-	3
2	N23-2/3z2	N23-2/3Dz2	2	3	3	40	60	3	1,95	-	3
2	N23-2/4z2	N23-2/4Dz2	2	3	3	60	80	3	1,95	-	4
2	N23-2/4z2	N23-2/4Dz2	2	3	3	60	80	3	1,95	-	4
2,5	N23-2,5/3z2	N23-2,5/3Dz2	2	3	3	40	60	3	2,45	-	3
3	N23-3/4z2	N23-3/4Dz2	2	4	4	60	80	3	2,95	3	4
3	N23-3/6z2	N23-3/6Dz2	2	4	4	60	80	3	2,95	5,5	6
4	N23-4/6z2	N23-4/6Dz2	2	5	5	60	80	3	3,95	3	6
5	N23-5/6z2	N23-5/6Dz2	2	6	6	60	100	3	4,95	2	6

Pri naročanju rezkarjem pripišite število zob. PRIMER: N13-20z4, N23-3/6z2.



# REZKARJI IZ KARBIDNE TRDINE


Skupina N40, s fazo 0,1/45°, AlTiN Saturn

VHM

tip  
FINI

Z  
6-8

AlTiN  
saturn



material					Inox	Ti	SL	Al	Cu	CuZn	Grafit	PVC	Les
primernost	▶	●	●	▶									


premer Ø D mm	N40 VHM rezkar			številko zob z	L zoba			L cela			steblo ØDh6 mm
	kataloška številka				kratki mm	dolgi mm	zelo dolgi mm	kratki mm	dolgi mm	zelo dolgi mm	
	kratki	dolgi	zelo dolgi								
6	N40-6z6	N40-6Dz6	N40-6ZDz6	6	16	20	22	60	75	100	6
8	N40-8z6	N40-8Dz6	N40-8ZDz6	6	20	24	24	60	75	100	8
10	N40-10z6	N40-10Dz6	N40-10ZDz6	6	25	30	35	72	83	100	10
12	N40-12z6	N40-12Dz6	N40-12ZDz6	6	30	36	45	83	100	125	12
16	N40-16z8	N40-16Dz8	N40-16ZDz8	8	36	48	65	92	110	125	16
20	N40-20z8	N40-20Dz8	N40-20ZDz8	8	42	60	75	100	125	150	20

Po potrebi opišite tudi izpraznitev na steblo. PRIMER: N40-20Dz8, Lz + Li = 80 mm (glej skico!)



# REZKARJI IZ KARBIDNE TRDINE

Skupina N43, s fazo 0,1/45°, AlTiN Saturn




material					Inox	Ti	SL	Al	Cu	CuZn	Grafit	PVC	Les
	>900	>1400	>55HRc	>62HRc									
primernost			●	●									

premer Ø D mm	N43 VHM rezkar kataloška številka			številko zob z	L zoba			L cela			steblo Ø Dh6 mm
	kratki	dolgi	zelo dolgi		kratki	dolgi	zelo dolgi	kratki	dolgi	zelo dolgi	
3	N43-3z4	N43-3Dz4	-	4	4	4	-	40	60	-	3
4	N43-4z4	N43-4Dz4	-	4	6	6	-	45	65	-	4
5	N43-5z4	N43-5Dz4	N43-5ZDz4	4	8	8	8	50	75	100	5
6	N43-6z4	N43-6Dz4	N43-6ZDz4	4	10	10	10	60	75	100	6
8	N43-8z4	N43-8Dz4	N43-8ZDz4	4	12	12	12	60	75	100	8
10	N43-10z4	N43-10Dz4	N43-10ZDz4	4	14	14	14	72	100	125	10
12	N43-12z4	N43-12Dz4	N43-12ZDz4	4	18	18	18	83	100	125	12
14	N43-14z4	N43-14Dz4	N43-14ZDz4	4	20	20	20	83	100	125	14
16	N43-16z4	N43-16Dz4	N43-16ZDz4	4	24	24	24	92	125	150	16
18	N43-18z4	N43-18Dz4	N43-18ZDz4	4	26	26	26	92	125	150	18
20	N43-20z4	N43-20Dz4	N43-20ZDz4	4	30	30	30	100	125	150	20

Po potrebi opišite tudi izpraznitev na steblo. PRIMER: N43-20z4, Lz + Li = 60 mm (glej skico!)

Skupina N53, močnejše steblo, s fazo 0,1/45°, AlTiN Saturn



premer Ø D mm	N53 VHM rezkar kataloška številka		številko zob mm	L zoba		L cela		Li mm	Ø izpraz. mm	izteka °	steblo Ø Dh6 mm
	kratki	dolgi		kratki	dolgi	kratki	dolgi				
1	N53-1/3z2	N53-1/3Dz2	2	2	2	40	60	3	0,95	-	3
1,5	N53-1,5/3z2	N53-1,5/3Dz2	2	3	3	40	60	3	1,45	-	3
2	N53-2/3z2	N53-2/3Dz2	2	3	3	40	60	3	1,95	-	3
2	N53-2/4z2	N53-2/4Dz2	2	3	3	60	80	3	1,95	-	4
2	N53-2/6z2	N53-2/6Dz2	2	3	3	60	80	3	1,95	8	6
2,5	N53-2,5/3z2	N53-2,5/3Dz2	2	3	3	40	60	3	2,45	-	3
3	N53-3/4z2	N53-3/4Dz2	2	4	4	60	80	3	2,95	3	4
3	N53-3/6z2	N53-3/6Dz2	2	4	4	60	80	3	2,95	5,5	6
4	N53-4/6z2	N53-4/6Dz2	2	5	5	60	80	3	3,95	3	6
5	N53-5/6z2	N53-5/6Dz2	2	6	6	60	100	3	4,95	2	6

Pri naročanju rezkarjem pripišite številko zob. PRIMER: N43-20z4, N53-3/6z2.



# REZKARJI IZ KARBIDNE TRDINE


Skupina N50, s fazo 0,1/45°, AlTiN Saturn

VHM

tip  
FINI

Z  
2-4

AlTiN  
saturn



material	 >900	 >1400	 >55HRc	 >62HRc	Inox	Ti	SL	Al	Cu	CuZn	Grafit	PVC	Les
primernost		●	●	●									


premer Ø D mm	N50 VHM rezkar		številko zob z	Lzoba		Lz+Li		Ø izpraz. mm	Lcela		steblo Ø Dh6 mm
	kataloška številka			kratki mm	dolgi mm	kratki mm	dolgi mm		kratki mm	dolgi mm	
	kratki	dolgi									
0,75	N50-0,75L2z2	N50-0,75L4z2	2	1	1	2	4	0,70	45	60	4
1	N50-1L3z2	N50-1L6z2	2	1,5	1,5	3	6	0,95	45	60	4
1	N50-1L3z4	N50-1L6z4	4	1,5	1,5	3	6	0,95	45	60	4
1,5	N50-1,5L3z2	N50-1,5L6z2	2	2	2	3	6	1,45	45	60	4
1,5	N50-1,5L3z4	N50-1,5L6z4	2	2	2	3	6	1,45	45	60	4
2	N50-2L4z2	N50-2L8z2	2	2,5	2,5	4	8	1,95	45	60	4
2	N50-2L4z4	N50-2L8z4	4	2,5	2,5	4	8	1,95	45	60	4
3	N50-3L6z2	N50-3L10z2	2	4	4	6	10	2,9	45	60	4
3	N50-3L6z4	N50-3L10z4	4	4	4	6	10	2,90	45	60	4
4	N50-4L8z2	N50-4L12z2	2	5	5	8	12	3,80	60	75	6
4	N50-4L8z4	N50-4L12z4	4	5	5	8	12	3,80	60	75	6
6	N50-6L12z2	N50-6L20z2	2	7	7	12	20	5,80	60	75	6
6	N50-6L12z4	N50-6L20z4	4	7	7	12	20	5,80	60	75	6

Po potrebi opišite tudi izpraznitev na stebelu. PRIMER: N50-6L20z4, Lz + Li = 30 mm (glej skico!)  
Veldon vpetje na Važo æelj.



# REZKARJI IZ KARBIDNE TRDINE

Skupina N35, z radijem 0,1 mm, CrN



material					Inox	Ti	SL	Al	Cu	CuZn	Grafit	PVC	Les
	>900	>1400	>55HRc	>62HRc									
primernost					▶	▶		●	●			●	

premer Ø D mm	N35 VHM rezkar			številko zob z	L zoba			L cela			steblo Ø Dh6 mm
	kataloška številka				kratki mm	dolgi mm	zelo dolgi mm	kratki mm	dolgi mm	zelo dolgi mm	
	kratki	dolgi	zelo dolgi								
1	N35-1/3z...	N35-1/3Dz...	-	2	2	2	-	40	60	-	3
1,5	N35-1,5/3z...	N35-1,5/3Dz...	-	2	3	3	-	40	60	-	3
2	N35-2/3z...	N35-2/3Dz...	-	2	4	4	-	40	60	-	3
2,5	N35-2,5/3z...	N35-2,5/3Dz...	-	2	5	5	-	40	60	-	3
3	N35-3z...	N35-3Dz...	-	2	6	6	-	40	60	-	3
4	N35-4z...	N35-4Dz...	-	2	8	10	-	45	65	-	4
5	N35-5z...	N35-5Dz...	-	2,3	10	15	-	50	75	-	5
6	N35-6z...	N35-6Dz...	N35-6ZDz...	2,3	12	18	24	58	75	100	6
8	N35-8z...	N35-8Dz...	N35-8ZDz...	2,3	16	24	32	60	75	100	8
10	N35-10z...	N35-10Dz...	N35-10ZDz...	2,3	20	30	40	72	100	125	10
12	N35-12z...	N35-12Dz...	N35-12ZDz...	2,3	24	36	48	83	100	125	12
14	N35-14z...	N35-14Dz...	N35-14ZDz...	2,3	28	42	56	83	100	125	14
16	N35-16z...	N35-16Dz...	N35-16ZDz...	2,3	32	48	64	92	125	150	16
18	N35-18z...	N35-18Dz...	N35-18ZDz...	2,3	36	54	72	92	125	150	18
20	N35-20z...	N35-20Dz...	N35-20ZDz...	2,3	40	60	80	100	125	150	20

Pri naročanju rezkarjem pripišite število zob. PRIMER: N35-20Dz3.

Po potrebi opišite tudi izpraznitev na stebelu. PRIMER: N35-20Dz3, Lz + Li = 80 mm (glej skico!)

Veldon vpetje na Vašo željo.



# REZKARJI IZ KARBIDNE TRDINE


Skupina N7, s fazo  $0,1/45^\circ$ , za obdelavo lesa

VHM

tip  
FINI

tip  
GROBO  
fini

Z  
2-3



material	 >900	 >1400	 >55HRc	 >62HRc	Inox	Ti	SL	Al	Cu	CuZn	Grafit	PVC	Les
primernost								▶				●	●

premer Ø D  mm	N7 VHM rezkar kataloška številka		številko zob  z	L zoba		L cela		steblo Ø Dh6  mm
	fini	grobi		fini	grobi	fini	grobi	
	mm	mm		mm	mm	mm	mm	
5	N7N-5-50-15	N7Ø-5-50-15	2,3	15	15	50	50	5
5	N7N-5-60-22	N7Ø-5-60-22	2,3	22	22	60	60	5
6	N7N-6-60-18	N7Ø-6-60-18	2,3	18	18	60	60	6
6	N7N-6-70-25	N7Ø-6-70-25	2,3	25	25	70	70	6
8	N7N-8-60-20	N7Ø-8-60-20	2,3	20	20	60	60	8
8	N7N-8-72-35	N7Ø-8-72-35	2,3	35	35	72	72	8
10	N7N-10-72-30	N7Ø-10-72-30	2,3	30	30	72	72	10
10	N7N-10-100-50	N7Ø-10-100-50	2,3	50	50	100	100	10
12	N7N-12-75-35	N7Ø-12-75-35	2,3	35	35	75	75	12
12	N7N-12-100-50	N7Ø-12-100-50	2,3	50	50	100	100	12
14	N7N-14-83-35	N7Ø-14-83-35	2,3	35	35	83	83	14
14	N7N-14-100-50	N7Ø-14-100-50	2,3	50	50	100	100	14
16	N7N-16-83-35	N7Ø-16-83-35	2,3	35	35	83	83	16
16	N7N-16-100-50	N7Ø-16-100-50	2,3	50	50	100	100	16
16	N7N-16-130-80	N7Ø-16-130-80	2,3	80	80	130	130	16
16	N7N-16-150-100	N7Ø-16-150-100	2,3	100	100	150	150	16
16	N7N-16-175-70	N7Ø-16-175-70	2,3	70	70	175	175	16
18	N7N-18-90-40	N7Ø-18-90-40	2,3	40	40	90	90	18
18	N7N-18-100-50	N7Ø-18-100-50	2,3	50	50	100	100	18
20	N7N-20-100-45	N7Ø-20-100-45	2,3	45	45	100	100	20
20	N7N-20-110-60	N7Ø-20-110-60	2,3	60	60	110	110	20

Pri naročanju rezkarjem pripišite število zob. PRIMER: N7N-20-110-60z3.



Po potrebi opišite tudi izpraznitev na steblo. PRIMER: N7N-20-110-60, Lz + Li = 80 mm (glej skico!)

Veldon vpetje na Vašo željo.



# REZKARJI IZ KARBIDNE TRDINE

Skupina N3, z vogalnimi radiji, TiCN ali TiN



material					Inox	Ti	SL	Al	Cu	CuZn	Grafit	PVC	Les
	>900	>1400	>55HRc	>62HRc									
primernost	●				◐	◐	◐		◐	◐			

premer Ø D mm	radij R mm	N3 VHM rezkar			številka zob z	L zoba			L cela			steblo Ø Dh6 mm
		kataloška številka				kratki mm	dolgi mm	zelo dolgi mm	kratki mm	dolgi mm	zelo dolgi mm	
		kratki	dolgi	zelo dolgi								
1	R 0,2	N3-1/3VR2z...	N3-1/3VR2Dz...	-	2	2	2	-	40	60	-	3
1,5	R 0,2	N3-1,5/3VR2z...	N3-1,5/3VR2Dz...	-	2	3	3	-	40	60	-	3
2	R 0,5	N3-2/3VR5z...	N3-2/3VR5Dz...	-	2	4	4	-	40	60	-	3
2,5	R 0,5	N3-2,5/3VR5z...	N3-2,5/3VR5Dz...	-	2	5	5	-	40	60	-	3
3	R 0,5	N3-3VR5z...	N3-3VR5Dz...	-	2	6	6	-	40	60	-	3
3	R 1	N3-3VR1z...	N3-3VR1Dz...	-	2	6	6	-	40	60	-	3
4	R 0,5	N3-4VR5z...	N3-4VR5Dz...	-	2	8	8	-	45	65	-	4
4	R 1	N3-4VR1z...	N3-4VR1Dz...	-	2	8	8	-	45	65	-	4
5	R 0,5	N3-5VR5z...	N3-5VR5Dz...	N3-5VR5ZDz...	2,4	10	10	15	50	75	100	5
5	R 1	N3-5VR1z...	N3-5VR1Dz...	N3-5VR1ZDz...	2,4	10	10	15	50	75	100	5
6	R 0,5	N3-6VR5z...	N3-6VR5Dz...	N3-6VR5ZDz...	2,4	12	12	18	58	75	100	6
6	R 1	N3-6VR1z...	N3-6VR1Dz...	N3-6VR1ZDz...	2,4	12	12	18	58	75	100	6
6	R 2	N3-6VR2z...	N3-6VR2Dz...	N3-6VR2ZDz...	2,4	12	12	18	58	75	100	6
8	R 0,5	N3-8VR5z...	N3-8VR5Dz...	N3-8VR5ZDz...	2,4	16	16	24	60	75	100	8
8	R 1	N3-8VR1z...	N3-8VR1Dz...	N3-8VR1ZDz...	2,4	16	16	24	60	75	100	8
8	R 2	N3-8VR2z...	N3-8VR2Dz...	N3-8VR2ZDz...	2,4	16	16	24	60	75	100	8
10	R 0,5	N3-10VR5z...	N3-10VR5Dz...	N3-10VR5ZDz...	2,4	20	20	30	72	100	125	10
10	R 1	N3-10VR1z...	N3-10VR1Dz...	N3-10VR1ZDz...	2,4	20	20	30	72	100	125	10
10	R 2	N3-10VR2z...	N3-10VR2Dz...	N3-10VR2ZDz...	2,4	20	20	30	72	100	125	10
12	R 0,5	N3-12VR5z...	N3-12VR5Dz...	N3-12VR5ZDz...	2,4	24	24	36	83	100	125	12
12	R 1	N3-12VR1z...	N3-12VR1Dz...	N3-12VR1ZDz...	2,4	24	24	36	83	100	125	12
12	R 2	N3-12VR2z...	N3-12VR2Dz...	N3-12VR2ZDz...	2,4	24	24	36	83	100	125	12
14	R 0,5	N3-14VR5z...	N3-14VR5Dz...	N3-14VR5ZDz...	2,4	28	28	42	83	100	125	14
14	R 1	N3-14VR1z...	N3-14VR1Dz...	N3-14VR1ZDz...	2,4	28	28	42	83	100	125	14
16	R 0,5	N3-16VR5z...	N3-16VR5Dz...	N3-16VR5ZDz...	2,4	32	32	48	92	125	150	16
16	R 1	N3-16VR1z...	N3-16VR1Dz...	N3-16VR1ZDz...	2,4	32	32	48	92	125	150	16
16	R 2	N3-16VR2z...	N3-16VR2Dz...	N3-16VR2ZDz...	2,4	32	32	48	92	125	150	16
20	R 0,5	N3-20VR5z...	N3-20VR5Dz...	N3-20VR5ZDz...	2,4	40	40	60	100	125	150	20
20	R 1	N3-20VR1z...	N3-20VR1Dz...	N3-20VR1ZDz...	2,4	40	40	60	100	125	150	20
20	R 2	N3-20VR2z...	N3-20VR2Dz...	N3-20VR2ZDz...	2,4	40	40	60	100	125	150	20

Pri naročanju rezkarjem priprišite število zob. PRIMER: N3-20VR2z4.


Po potrebi opišite tudi izpraznitev na steblo. PRIMER: N3-20VR2z4, Lz + Li = 80 mm (glej skico!)

Veldon vpetje na Væ0 æeljo.



# REZKARJI IZ KARBIDNE TRDINE

Skupina N39, z vogalnimi radiji, AlTiN Saturn



material					Inox	Ti	SL	Al	Cu	CuZn	Grafit	PVC	Les
	>900	>1400	>55HRc	>62HRc									
primernost	▶	●	▶										

premer Ø D mm	radij R mm	N39 VHM rezkar			številko zob z	L zoba			L cela			steblo Ø Dh6 mm
		katalogska številka				kratki mm	dolgi mm	zelo dolgi mm	kratki mm	dolgi mm	zelo dolgi mm	
		kratki	dolgi	zelo dolgi								
1	R 0,2	N39-1/3VR2z...	N39-1/3VR2Dz...	-	2	2	2	-	40	60	-	3
1,5	R 0,2	N39-1,5/3VR2z...	N39-1,5/3VR2Dz...	-	2	3	3	-	40	60	-	3
2	R 0,5	N39-2/3VR5z...	N39-2/3VR5Dz...	-	2	4	4	-	40	60	-	3
2,5	R 0,5	N39-2,5/3VR5z...	N39-2,5/3VR5Dz...	-	2	5	5	-	40	60	-	3
3	R 0,5	N39-3VR5z...	N39-3VR5Dz...	-	2	6	6	-	40	60	-	3
3	R 1	N39-3VR1z...	N39-3VR1Dz...	-	2	6	6	-	40	60	-	3
4	R 0,5	N39-4VR5z...	N39-4VR5Dz...	-	2	8	8	-	45	65	-	4
4	R 1	N39-4VR1z...	N39-4VR1Dz...	-	2	8	8	-	45	65	-	4
5	R 0,5	N39-5VR5z...	N39-5VR5Dz...	N39-5VR5ZDz...	2,4	10	10	15	50	75	100	5
5	R 1	N39-5VR1z...	N39-5VR1Dz...	N39-5VR1ZDz...	2,4	10	10	15	50	75	100	5
6	R 0,5	N39-6VR5z...	N39-6VR5Dz...	N39-6VR5ZDz...	2,4	12	12	18	58	75	100	6
6	R 1	N39-6VR1z...	N39-6VR1Dz...	N39-6VR1ZDz...	2,4	12	12	18	58	75	100	6
6	R 2	N39-6VR2z...	N39-6VR2Dz...	N39-6VR2ZDz...	2,4	12	12	18	58	75	100	6
8	R 0,5	N39-8VR5z...	N39-8VR5Dz...	N39-8VR5ZDz...	2,4	16	16	24	60	75	100	8
8	R 1	N39-8VR1z...	N39-8VR1Dz...	N39-8VR1ZDz...	2,4	16	16	24	60	75	100	8
8	R 2	N39-8VR2z...	N39-8VR2Dz...	N39-8VR2ZDz...	2,4	16	16	24	60	75	100	8
10	R 0,5	N39-10VR5z...	N39-10VR5Dz...	N39-10VR5ZDz...	2,4	20	20	30	72	100	125	10
10	R 1	N39-10VR1z...	N39-10VR1Dz...	N39-10VR1ZDz...	2,4	20	20	30	72	100	125	10
10	R 2	N39-10VR2z...	N39-10VR2Dz...	N39-10VR2ZDz...	2,4	20	20	30	72	100	125	10
12	R 0,5	N39-12VR5z...	N39-12VR5Dz...	N39-12VR5ZDz...	2,4	24	24	36	83	100	125	12
12	R 1	N39-12VR1z...	N39-12VR1Dz...	N39-12VR1ZDz...	2,4	24	24	36	83	100	125	12
12	R 2	N39-12VR2z...	N39-12VR2Dz...	N39-12VR2ZDz...	2,4	24	24	36	83	100	125	12
14	R 0,5	N39-14VR5z...	N39-14VR5Dz...	N39-14VR5ZDz...	2,4	28	28	42	83	100	125	14
14	R 1	N39-14VR1z...	N39-14VR1Dz...	N39-14VR1ZDz...	2,4	28	28	42	83	100	125	14
16	R 0,5	N39-16VR5z...	N39-16VR5Dz...	N39-16VR5ZDz...	2,4	32	32	48	92	125	150	16
16	R 1	N39-16VR1z...	N39-16VR1Dz...	N39-16VR1ZDz...	2,4	32	32	48	92	125	150	16
16	R 2	N39-16VR2z...	N39-16VR2Dz...	N39-16VR2ZDz...	2,4	32	32	48	92	125	150	16
20	R 0,5	N39-20VR5z...	N39-20VR5Dz...	N39-20VR5ZDz...	2,4	40	40	60	100	125	150	20
20	R 1	N39-20VR1z...	N39-20VR1Dz...	N39-20VR1ZDz...	2,4	40	40	60	100	125	150	20
20	R 2	N39-20VR2z...	N39-20VR2Dz...	N39-20VR2ZDz...	2,4	40	40	60	100	125	150	20

Pri naročanju rezkarjem pripišite število zob. PRIMER: N39-20VR2z4.

Po potrebi opišite tudi izpraznitev na steblo. PRIMER: N39-20VR2z4, Lz + Li = 60 mm (glej skico!)


Veldon vpetje na Va80 željo.





# REZKARJI IZ KARBIDNE TRDINE

Skupina N58, z vogalnimi radiji, AlTiN Saturn



RAZLIČNE (MULTI) SPIRALE

material					Inox	Ti	SL	Al	Cu	CuZn	Grafit	PVC	Les
	>900	>1400	>55HRc	>62HRc									
primernost		●	●	●			●						

premer Ø D mm	radij R mm	N58 VHM rezkar			številko zob z	L zoba			L cela			steblo Ø Dh6 mm
		kataloška številka				kratki mm	dolgi mm	zelo dolgi mm	kratki mm	dolgi mm	zelo dolgi mm	
		kratki	dolgi	zelo dolgi								
6	R 0,5	N58-6VR5z4	N58-6VR5Dz4	N58-6VR5ZDz4	4	12	12	15	58	75	100	6
6	R 1	N58-6VR1z4	N58-6VR1Dz4	N58-6VR1ZDz4	4	12	12	15	58	75	100	6
6	R 2	N58-6VR2z4	N58-6VR2Dz4	N58-6VR2ZDz4	4	12	12	15	58	75	100	6
8	R 0,5	N58-8VR5z4	N58-8VR5Dz4	N58-8VR5ZDz4	4	16	16	20	60	75	100	8
8	R 1	N58-8VR1z4	N58-8VR1Dz4	N58-8VR1ZDz4	4	16	16	20	60	75	100	8
8	R 2	N58-8VR2z4	N58-8VR2Dz4	N58-8VR2ZDz4	4	16	16	20	60	75	100	8
10	R 0,5	N58-10VR5z4	N58-10VR5Dz4	N58-10VR5ZDz4	4	20	20	25	72	100	125	10
10	R 1	N58-10VR1z4	N58-10VR1Dz4	N58-10VR1ZDz4	4	20	20	25	72	100	125	10
10	R 2	N58-10VR2z4	N58-10VR2Dz4	N58-10VR2ZDz4	4	20	20	25	72	100	125	10
12	R 0,5	N58-12VR5z4	N58-12VR5Dz4	N58-12VR5ZDz4	4	24	24	30	83	100	125	12
12	R 1	N58-12VR1z4	N58-12VR1Dz4	N58-12VR1ZDz4	4	24	24	30	83	100	125	12
12	R 2	N58-12VR2z4	N58-12VR2Dz4	N58-12VR2ZDz4	4	24	24	30	83	100	125	12
14	R 0,5	N58-14VR5z4	N58-14VR5Dz4	N58-14VR5ZDz4	4	28	28	32	83	100	125	14
14	R 1	N58-14VR1z4	N58-14VR1Dz4	N58-14VR1ZDz4	4	28	28	32	83	100	125	14
16	R 0,5	N58-16VR5z4	N58-16VR5Dz4	N58-16VR5ZDz4	4	32	32	40	92	125	150	16
16	R 1	N58-16VR1z4	N58-16VR1Dz4	N58-16VR1ZDz4	4	32	32	40	92	125	150	16
16	R 2	N58-16VR2z4	N58-16VR2Dz4	N58-16VR2ZDz4	4	32	32	40	92	125	150	16
20	R 0,5	N58-20VR5z4	N58-20VR5Dz4	N58-20VR5ZDz4	4	40	40	50	100	125	150	20
20	R 1	N58-20VR1z4	N58-20VR1Dz4	N58-20VR1ZDz4	4	40	40	50	100	125	150	20
20	R 2	N58-20VR2z4	N58-20VR2Dz4	N58-20VR2ZDz4	4	40	40	50	100	125	150	20

Pri naročanju rezkarjem pripišite število zob. PRIMER: N58-20VR2z4.


Po potrebi opišite tudi izpraznitev na stebelu. PRIMER: N58-20VR2z4, Lz + Li = 60 mm (glej skico!)

Veldon vpetje na Vašo željo.



# REZKARJI IZ KARBIDNE TRDINE

Skupina N14, z vogalnimi radiji, AlTiN Saturn



material	>900	>1400	>55HRc	>62HRc	Inox	Ti	SL	Al	Cu	CuZn	Grafit	PVC	Les
primernost		●	●	●			●						

premer Ø D mm	radij R mm	N14 VHM rezkar			številko zob z	L zoba			L cela			steblo Ø Dh6 mm
		katalogška številka				kratki mm	dolgi mm	zelo dolgi mm	kratki mm	dolgi mm	zelo dolgi mm	
		kratki	dolgi	zelo dolgi								
3	R 0,5	N14-3VR5z...	N14-3VR5Dz...	-	2,4	6	6	-	40	60	-	3
3	R 1	N14-3VR1z...	N14-3VR1Dz...	-	2,4	6	6	-	40	60	-	3
4	R 0,5	N14-4VR5z...	N14-4VR5Dz...	-	2,4	8	8	-	45	65	-	4
4	R 1	N14-4VR1z...	N14-4VR1Dz...	-	2,4	8	8	-	45	65	-	4
5	R 0,5	N14-5VR5z...	N14-5VR5Dz...	N14-5VR5ZDz...	2,4	10	10	15	50	75	100	5
5	R 1	N14-5VR1z...	N14-5VR1Dz...	N14-5VR1ZDz...	2,4	10	10	15	50	75	100	5
6	R 0,5	N14-6VR5z...	N14-6VR5Dz...	N14-6VR5ZDz...	2,4	12	12	18	58	75	100	6
6	R 1	N14-6VR1z...	N14-6VR1Dz...	N14-6VR1ZDz...	2,4	12	12	18	58	75	100	6
6	R 2	N14-6VR2z...	N14-6VR2Dz...	N14-6VR2ZDz...	2,4	12	12	18	58	75	100	6
8	R 0,5	N14-8VR5z...	N14-8VR5Dz...	N14-8VR5ZDz...	2,4	16	16	24	60	75	100	8
8	R 1	N14-8VR1z...	N14-8VR1Dz...	N14-8VR1ZDz...	2,4	16	16	24	60	75	100	8
8	R 2	N14-8VR2z...	N14-8VR2Dz...	N14-8VR2ZDz...	2,4	16	16	24	60	75	100	8
10	R 0,5	N14-10VR5z...	N14-10VR5Dz...	N14-10VR5ZDz...	2,4	20	20	30	72	100	125	10
10	R 1	N14-10VR1z...	N14-10VR1Dz...	N14-10VR1ZDz...	2,4	20	20	30	72	100	125	10
10	R 2	N14-10VR2z...	N14-10VR2Dz...	N14-10VR2ZDz...	2,4	20	20	30	72	100	125	10
12	R 0,5	N14-12VR5z...	N14-12VR5Dz...	N14-12VR5ZDz...	2,4	24	24	36	83	100	125	12
12	R 1	N14-12VR1z...	N14-12VR1Dz...	N14-12VR1ZDz...	2,4	24	24	36	83	100	125	12
12	R 2	N14-12VR2z...	N14-12VR2Dz...	N14-12VR2ZDz...	2,4	24	24	36	83	100	125	12
14	R 0,5	N14-14VR5z...	N14-14VR5Dz...	N14-14VR5ZDz...	2,4	28	28	42	83	100	125	14
14	R 1	N14-14VR1z...	N14-14VR1Dz...	N14-14VR1ZDz...	2,4	28	28	42	83	100	125	14
16	R 0,5	N14-16VR5z...	N14-16VR5Dz...	N14-16VR5ZDz...	2,4	32	32	48	92	125	150	16
16	R 1	N14-16VR1z...	N14-16VR1Dz...	N14-16VR1ZDz...	2,4	32	32	48	92	125	150	16
16	R 2	N14-16VR2z...	N14-16VR2Dz...	N14-16VR2ZDz...	2,4	32	32	48	92	125	150	16
20	R 0,5	N14-20VR5z...	N14-20VR5Dz...	N14-20VR5ZDz...	2,4	40	40	60	100	125	150	20
20	R 1	N14-20VR1z...	N14-20VR1Dz...	N14-20VR1ZDz...	2,4	40	40	60	100	125	150	20
20	R 2	N14-20VR2z...	N14-20VR2Dz...	N14-20VR2ZDz...	2,4	40	40	60	100	125	150	20

Pri naročanju rezkarjem pripoište številko zob. PRIMER: N14-20VR2z4.


Po potrebi opišite tudi izpraznitev na stebelu. PRIMER: N14-20VR2z4, Lz + Li = 60 mm (glej skico!)

Veldon vpetje na Vaø æelj.



# REZKARJI IZ KARBIDNE TRDINE

Skupina N24, močnejše steblo, z vogalnimi radiji, AlTiN Saturn



material	>900	>1400	>55HRc	>62HRc	Inox	Ti	SL	Al	Cu	CuZn	Grafit	PVC	Les
primernost		●	●	●			●						



premer Ø D mm	radij R mm	N24 VHM rezkar		številko zob z	L zoba		L cela		Li mm	Ø izpraz. mm	∠ izteka °	steblo Ø Dh6 mm		
		katalogska številka			kratki mm	dolgi mm	kratki mm	dolgi mm					oblika stebila	
		kratki	dolgi										mm	mm
1	R0,2	N24-1/3VR2z2L	N24-1/3VR2Dz2	2	2	2	40	60	3	0,95	x	3		
1,5	R0,2	N24-1,5/3VR2z2	N24-1,5/3VR2Dz2	2	3	3	40	60	3	1,45	x	3		
2	R0,5	N24-2/3VR5z2	N24-2/3VR5Dz2	2	3	3	40	60	3	1,95	x	3		
2	R0,5	N24-2/4VR5z2	N24-2/4VR5Dz2	2	3	3	60	80	3	1,95	x	4		
2	R0,5	N24-2/6VR5z2	N24-2/6VR5Dz2	2	3	3	60	80	3	1,95	8	6		
2,5	R0,5	N24-2,5/3VR5z2	N24-2,5/3VR5Dz2	2	3	3	40	60	3	2,45	x	3		
3	R0,5	N24-3/4VR5z2	N24-3/4VR5Dz2	2	4	4	60	80	3	2,95	3	4		
3	R1	N24-3/4VR1z2	N24-3/4VR1Dz2	2	4	4	60	80	3	2,95	3	4		
3	R0,5	N24-3/6VR5z2	N24-3/6VR5Dz2	2	4	4	60	80	3	2,95	5,5	6		
3	R1	N24-3/6VR1z2	N24-3/6VR1Dz2	2	4	4	60	80	3	2,95	5,5	6		
4	R0,5	N24-4/6VR5z2	N24-4/6VR5Dz2	2	5	5	60	80	3	3,95	3	6		
4	R1	N24-4/6VR1z2	N24-4/6VR1Dz2	2	5	5	60	80	3	3,95	3	6		
5	R0,5	N24-5/6VR5z2	N24-5/6VR5Dz2	2	6	6	60	100	3	4,95	2	6		
5	R1	N24-5/6VR1z2	N24-5/6VR1Dz2	2	6	6	60	100	3	4,95	2	6		

Pri naročanju rezkarjem pripišite število zob. PRIMER: N24-4/6VR1z2.



# REZKARJI IZ KARBIDNE TRDINE

Skupina N41, z vogalnimi radiji, AlTiN Saturn



material	>900	>1400	>55HRc	>62HRc	Inox	Ti	SL	Al	Cu	CuZn	Grafit	PVC	Les
primernost	▶	●	●	▶									


premer Ø D mm	radij VR mm	N41 VHM rezkar			številko zob z	L zoba			L cela			steblo Ø Dh6 mm
		katalogska številka				kratki mm	dolgi mm	zelo dolgi mm	kratki mm	dolgi mm	zelo dolgi mm	
		kratki	dolgi	zelo dolgi								
6	R 0,5	N41-6VR5z6	N41-6VR5Dz6	N41-6VR5ZDz6	6	16	20	20	60	75	100	6
6	R 1	N41-6VR1z6	N41-6VR1Dz6	N41-6VR1ZDz6	6	16	20	20	60	75	100	6
8	R 0,5	N41-8VR5z6	N41-8VR5Dz6	N41-8VR5ZDz6	6	20	24	24	60	75	100	8
8	R 1	N41-8VR1z6	N41-8VR1Dz6	N41-8VR1ZDz6	6	20	24	24	60	75	100	8
10	R 0,5	N41-10VR5z6	N41-10VR5Dz6	N41-10VR5ZDz6	6	25	30	35	72	83	100	10
10	R 1	N41-10VR1z6	N41-10VR1Dz6	N41-10VR1ZDz6	6	25	30	35	72	83	100	10
10	R 1,5	N41-10VR1,5z6	N41-10VR1,5Dz6	N41-10VR1,5ZDz6	6	25	30	35	72	83	100	10
12	R 0,5	N41-12VR5z6	N41-12VR5Dz6	N41-12VR5ZDz6	6	30	36	45	83	100	125	12
12	R 1	N41-12VR1z6	N41-12VR1Dz6	N41-12VR1ZDz6	6	30	36	45	83	100	125	12
12	R 1,5	N41-12VR1,5z6	N41-12VR1,5Dz6	N41-12VR1,5ZDz6	6	30	36	45	83	100	125	12
16	R 0,5	N41-16VR5z8	N41-16VR5Dz8	N41-16VR5ZDz8	8	36	48	65	92	110	125	16
16	R 1	N41-16VR1z8	N41-16VR1Dz8	N41-16VR1ZDz8	8	36	48	65	92	110	125	16
16	R 2	N41-16VR2z8	N41-16VR2Dz8	N41-16VR2ZDz8	8	36	48	65	92	110	125	16
20	R 0,5	N41-20VR5z8	N41-20VR5Dz8	N41-20VR5ZDz8	8	42	60	75	100	125	150	20
20	R 1	N41-20VR1z8	N41-20VR1Dz8	N41-20VR1ZDz8	8	42	60	75	100	125	150	20
20	R 2	N41-20VR2z8	N41-20VR2Dz8	N41-20VR2ZDz8	8	42	60	75	100	125	150	20

Po potrebi opišite tudi izpraznitev na steblo. PRIMER: N41-20VR2Dz4, Lz + Li = 80 mm (glej skico!)  
Veldon vpetje na Vaøø æeljo.



# REZKARJI IZ KARBIDNE TRDINE

Skupina N51, z vogalnimi radiji, AlTiN Saturn



material					Inox	Ti	SL	Al	Cu	CuZn	Grafit	PVC	Les
	>900	>1400	>55HRc	>62HRc									
primernost		●	●	●									



premer Ø D mm	radij R mm	N51 VHM rezkar katalogska številka		število zob z	L zoba		Lz + Lz		Ø izpraz. mm	L cela		steblo Ø Dh6 mm
		kratki	dolgi		kratki mm	dolgi mm	kratki mm	dolgi mm				
										kratki mm	dolgi mm	
0,75	R0,1	N51-0,75VR1L2z2	N51-0,75VR1L4z2	2	1	1	2	4	0,70	45	60	4
1	R0,1	N51-1VR1L3z2	N51-1VR1L6z2	2	1,5	1,5	3	6	0,95	45	60	4
1	R0,1	N51-1VR1L3z4	N51-1VR1L6z4	4	1,5	1,5	3	6	0,95	45	60	4
1	R0,2	N51-1VR2L3z2	N51-1VR2L6z2	2	1,5	1,5	3	6	0,95	45	60	4
1	R0,3	N51-1VR3L3z2	N51-1VR3L6z2	2	1,5	1,5	3	6	0,95	45	60	4
1,5	R0,2	N51-1,5VR2L3z2	N51-1,5VR2L6z2	2	2	2	3	6	1,45	45	60	4
1,5	R0,3	N51-1,5VR3L3z2	N51-1,5VR6L3z2	2	2	2	3	6	1,45	45	60	4
2	R0,2	N51-2VR2L4z2	N51-2VR2L8z2	2	2,5	2,5	4	8	1,95	45	60	4
2	R0,2	N51-2VR2L4z4	N51-2VR2L8z4	4	2,5	2,5	4	8	1,95	45	60	4
2	R0,3	N51-2VR3L4z2	N51-2VR3L8z2	2	2,5	2,5	4	8	1,95	45	60	4
2	R0,5	N51-2VR5L4z2	N51-2VR5L8z2	2	2,5	2,5	4	8	1,95	45	60	4
2	R0,5	N51-2VR5L4z4	N51-2VR5L8z4	4	2,5	2,5	4	8	1,95	45	60	4
3	R0,3	N51-3VR3L6z2	N51-3VR3L10z2	2	4	4	6	10	2,9	45	60	4
3	R0,3	N51-3VR3L6z4	N51-3VR3L10z4	4	4	4	6	10	2,90	45	60	4
3	R0,5	N51-3VR5L6z2	N51-3VR5L10z2	2	4	4	6	10	2,90	45	60	4
3	R0,5	N51-3VR5L6z4	N51-3VR5L10z4	4	4	4	6	10	2,90	45	60	4
3	R1	N51-3VR1L6z2	N51-3VR1L10z2	2	4	4	6	10	2,90	45	60	4
3	R1	N51-3VR1L6z4	N51-3VR1L10z4	4	4	4	6	10	2,90	45	60	4
4	R0,3	N51-4VR3L8z2	N51-4VR3L12z2	2	5	5	8	12	3,80	60	75	6
4	R0,5	N51-4VR5L8z2	N51-4VR5L12z2	2	5	5	8	12	3,80	60	75	6
4	R0,5	N51-4VR5L8z4	N51-4VR5L12z4	4	5	5	8	12	3,80	60	75	6
4	R1	N51-4VR1L8z2	N51-4VR1L12z2	2	5	5	8	12	3,80	60	75	6
6	R0,5	N51-6VR5L12z2	N51-6VR5L20z2	2	7	7	12	20	5,80	60	75	6
6	R0,5	N51-6VR5L12z4	N51-6VR5L20z4	4	7	7	12	20	5,80	60	75	6
6	R1	N51-6VR1L12z2	N51-6VR1L20z2	2	7	7	12	20	5,80	60	75	6
6	R1	N51-6VR1L12z4	N51-6VR1L20z4	4	7	7	12	20	5,80	60	75	6

Po potrebi opišite tudi izpraznitev na stebelu. PRIMER: N51-6VR1L20z4, Lz + Li = 30 mm (glej skico!)  
Veldon vpetje na Vašo željo.



# REZKARJI IZ KARBIDNE TRDINE

Skupina N44, z vogalnimi radiji, AlTiN Saturn



material	>900	>1400	>55HRc	>62HRc	Inox	Ti	SL	Al	Cu	CuZn	Grafit	PVC	Les
primernost			▶	●			▶						

premer Ø D mm	radij R mm	N44 VHM rezkar			številko zob z	L zoba			L cela			steblo Ø Dh6 mm
		kataloška številka				kratki mm	dolgi mm	zelo dolgi mm	kratki mm	dolgi mm	zelo dolgi mm	
		kratki	dolgi	zelo dolgi								
3	R 0,5	N44-3VR5z ...	N44-3VR5Dz ...	-	2,4	4	4	-	40	60	-	3
3	R 1	N44-3VR1z ...	N44-3VR1Dz ...	-	2,4	4	4	-	40	60	-	3
4	R 0,5	N44-4VR5z ...	N44-4VR5Dz ...	-	2,4	6	6	-	45	65	-	4
4	R 1	N44-4VR1z ...	N44-4VR1Dz ...	-	2,4	6	6	-	45	65	-	4
5	R 0,5	N44-5VR5z ...	N44-5VR5Dz ...	N44-5VR5ZDz ...	2,4	8	8	8	50	75	100	5
5	R 1	N44-5VR1z ...	N44-5VR1Dz ...	N44-5VR1ZDz ...	2,4	8	8	8	50	75	100	5
6	R 0,5	N44-6VR5z ...	N44-6VR5Dz ...	N44-6VR5ZDz ...	2,4	10	10	10	58	75	100	6
6	R 1	N44-6VR1z ...	N44-6VR1Dz ...	N44-6VR1ZDz ...	2,4	10	10	10	58	75	100	6
6	R 2	N44-6VR2z ...	N44-6VR2Dz ...	N44-6VR2ZDz ...	2,4	10	10	10	58	75	100	6
8	R 0,5	N44-8VR5z ...	N44-8VR5Dz ...	N44-8VR5ZDz ...	2,4	12	12	12	60	75	100	8
8	R 1	N44-8VR1z ...	N44-8VR1Dz ...	N44-8VR1ZDz ...	2,4	12	12	12	60	75	100	8
8	R 2	N44-8VR2z ...	N44-8VR2Dz ...	N44-8VR2ZDz ...	2,4	12	12	12	60	75	100	8
10	R 0,5	N44-10VR5z ...	N44-10VR5Dz ...	N44-10VR5ZDz ...	2,4	14	14	14	72	100	125	10
10	R 1	N44-10VR1z ...	N44-10VR1Dz ...	N44-10VR1ZDz ...	2,4	14	14	14	72	100	125	10
10	R 2	N44-10VR2z ...	N44-10VR2Dz ...	N44-10VR2ZDz ...	2,4	14	14	14	72	100	125	10
12	R 0,5	N44-12VR5z ...	N44-12VR5Dz ...	N44-12VR5ZDz ...	2,4	18	18	18	83	100	125	12
12	R 1	N44-12VR1z ...	N44-12VR1Dz ...	N44-12VR1ZDz ...	2,4	18	18	18	83	100	125	12
12	R 2	N44-12VR2z ...	N44-12VR2Dz ...	N44-12VR2ZDz ...	2,4	18	18	18	83	100	125	12
14	R 0,5	N44-14VR5z ...	N44-14VR5Dz ...	N44-14VR5ZDz ...	2,4	20	20	20	83	100	125	14
14	R 1	N44-14VR1z ...	N44-14VR1Dz ...	N44-14VR1ZDz ...	2,4	20	20	20	83	100	125	14
16	R 0,5	N44-16VR5z ...	N44-16VR5Dz ...	N44-16VR5ZDz ...	2,4	24	24	24	92	125	150	16
16	R 1	N44-16VR1z ...	N44-16VR1Dz ...	N44-16VR1ZDz ...	2,4	24	24	24	92	125	150	16
16	R 2	N44-16VR2z ...	N44-16VR2Dz ...	N44-16VR2ZDz ...	2,4	24	24	24	92	125	150	16
20	R 0,5	N44-20VR5z ...	N44-20VR5Dz ...	N44-20VR5ZDz ...	2,4	30	30	30	100	125	150	20
20	R 1	N44-20VR1z ...	N44-20VR1Dz ...	N44-20VR1ZDz ...	2,4	30	30	30	100	125	150	20
20	R 2	N44-20VR2z ...	N44-20VR2Dz ...	N44-20VR2ZDz ...	2,4	30	30	30	100	125	150	20

Pri naročanju rezkarjem pripišite število zob. PRIMER: N44-20VR2z4.


Po potrebi opišite tudi izpraznitev na steblo. PRIMER: N44-20VR2z4, Lz + Li = 60 mm (glej skico!)

Veldon vpetje na Va00 željo.



# REZKARJI IZ KARBIDNE TRDINE

Skupina N54, močnejše steblo, z vogalnimi radiji, AlTiN Saturn



material	>900	>1400	>55HRc	>62HRc	Inox	Ti	SL	Al	Cu	CuZn	Grafit	PVC	Les
primernost			●	●									


premer Ø D mm	radij R mm	N54 VHM rezkar		številko zob z	L zoba		L cela		Li mm	Ø izpraz. mm	∠ izteka °	steblo Ø Dh6 mm		
		katalogska številka			kratki mm	dolgi mm	kratki mm	dolgi mm					oblika stebra	
		kratki	dolgi										mm	mm
1	R0,2	N54-1/3VR2z2	N54-1/3VR2Dz2	2	2	2	40	60	3	0,95	x	3		
1,5	R0,2	N54-1,5/3VR2z2	N54-1,5/3VR2Dz2	2	3	3	40	60	3	1,45	x	3		
2	R0,5	N54-2/3VR5z2	N54-2/3VR5Dz2	2	3	3	40	60	3	1,95	x	3		
2	R0,5	N54-2/4VR5z2	N54-2/4VR5Dz2	2	3	3	60	80	3	1,95	x	4		
2	R0,5	N54-2/6VR5z2	N54-2/6VR5Dz2	2	3	3	60	80	3	1,95	8	6		
2,5	R0,5	N54-2,5/3VR5z2	N54-2,5/3VR5Dz2	2	3	3	40	60	3	2,45	x	3		
3	R0,5	N54-3/4VR5z2	N54-3/4VR5Dz2	2	4	4	60	80	3	2,95	3	4		
3	R1	N54-3/4VR1z2	N54-3/4VR1Dz2	2	4	4	60	80	3	2,95	3	4		
3	R0,5	N54-3/6VR5z2	N54-3/6VR5Dz2	2	4	4	60	80	3	2,95	5,5	6		
3	R1	N54-3/6VR1z2	N54-3/6VR1Dz2	2	4	4	60	80	3	2,95	5,5	6		
4	R0,5	N54-4/6VR5z2	N54-4/6VR5Dz2	2	5	5	60	80	3	3,95	3	6		
4	R1	N54-4/6VR1z2	N54-4/6VR1Dz2	2	5	5	60	80	3	3,95	3	6		
5	R0,5	N54-5/6VR5z2	N54-5/6VR5Dz2	2	6	6	60	100	3	4,95	2	6		
5	R1	N54-5/6VR1z2	N54-5/6VR1Dz2	2	6	6	60	100	3	4,95	2	6		

Pri naročanju rezkarjem pripišite število zob. PRIMER: N54-4/6VR1z2.



# REZKARJI IZ KARBIDNE TRDINE

Skupini N60 in N62, z vogalnimi radiji, AlTiN Saturn



material					Inox	Ti	SL	Al	Cu	CuZn	Grafit	PVC	Les
	>900	>1400	>55HRc	>62HRc									
primernost		●	●	●			●						

REĚE SAMO RADIJI!

premer Ø D mm	radij R mm	N60 VHM rezkar kataloška øtevilka		øtevilko zob z	L zoba		L cela		steblo Ø Dh6 mm
		kratki	dolgi		kratki mm	dolgi mm	kratki mm	dolgi mm	
2	R0,5	N60-2/4VR5z...	-	3	0,8	-	60	-	4
3	R0,75	N60-3/4VR0,75z...	-	3	1,2	-	60	-	4
4	R1	N60-4VR1z...	-	2,4	1,6	-	60	-	4
5	R1,2	N60-5VR1,2z...	-	2,4	2	-	60	-	5
6	R1	N60-6VR1z...	N60-6VR1Dz...	2,4	2,5	2,5	60	75	6
6	R1,5	N60-6VR1,5z...	N60-6VR1,5Dz...	2,4	2,5	2,5	60	75	6
8	R2	N60-8VR2z...	N60-8VR2Dz...	2,4	3,5	3,5	60	100	8
10	R2	N60-10VR2z...	N60-10VR2Dz...	2,4	4	4	72	100	10
12	R3	N60-12VR3z...	N60-12VR3Dz...	2,4	5	5	83	100	12

Pri naročanju rezkarjem pripišite øtevilko zob. PRIMER: N60-12VR3z4.

Po potrebi opišite tudi izpraznitev na steblo. PRIMER: N60-12VR3z4, Lz + Li = 25 mm (glej skico!)

Veldon vpetje na Vaøø æeljo.

RADIJ JE PODALJŠAN V CILINDER, glej L zoba!

premer Ø D mm	radij R mm	N62 VHM rezkar kataloška øtevilka		øtevilko zob z	L zoba		L cela		steblo Ø Dh6 mm
		kratki	dolgi		kratki mm	dolgi mm	kratki mm	dolgi mm	
2	R0,5	N62-2/4VR5z...	-	2	2	-	60	-	4
3	R0,75	N62-3/4VR0,75z...	-	2	3	-	60	-	4
4	R1	N62-4VR1z...	-	2	4	-	60	-	4
5	R1,2	N62-5VR1,2z...	-	2	5	-	60	-	5
6	R1	N62-6VR1z...	N62-6VR1Dz...	2	6	6	60	75	6
6	R1,5	N62-6VR1,5z...	N62-6VR1,5Dz...	2	6	6	60	75	6
8	R2	N62-8VR2z...	N62-8VR2Dz...	2	8	8	75	100	8
10	R2	N62-10VR2z...	N62-10VR2Dz...	2	10	10	72	100	10
12	R3	N62-12VR3z...	N62-12VR3Dz...	2	12	12	83	100	12

Pri naročanju rezkarjem pripišite øtevilko zob. PRIMER: N62-12VR3z4.

Po potrebi opišite tudi izpraznitev na steblo. PRIMER: N62-12VR3z4, Lz + Li = 25 mm (glej skico!)


Veldon vpetje na Vaøø æeljo.









# REZKARJI IZ KARBIDNE TRDINE

Skupina N61, z vogalnimi radiji, AlTiN Saturn



material					Inox	Ti	SL	Al	Cu	CuZn	Grafit	PVC	Les
primernost	>900	>1400	>55HRc	>62HRc	●	●	●						

REŠE SAMO RADIJI!


premer Ø D mm	radij R mm	N61 VHM rezkar kataloška številka		številko zob z	L zoba		L cela		steblo Ø Dh6 mm
		kratki	dolgi		kratki mm	dolgi mm	kratki mm	dolgi mm	
6		N61-6VR0,6z2	N61-6VR0,6Dz2	2	6	6	60	75	6
8		N61-8VR0,8z2	N61-8VR0,8Dz2	2	8	8	60	75	8
10		N61-10VR1z2	N61-10VR1Dz2	2	10	10	72	100	10
12		N61-12VR1,2z2	N61-12VR1,2Dz2	2	12	12	83	100	12
16		N61-16VR1,6z2	N61-16VR1,6Dz2	2	16	16	92	125	16
20		N61-20VR2z2	N61-20VR2Dz2	2	20	20	100	150	20

Po potrebi opišite tudi izpraznitev na steblo. PRIMER: N61-20VR2Dz2, Lz + Li = 80 mm (glej skico!)  
Veldon vpetje na Vašo željo.



# REZKARJI IZ KARBIDNE TRDINE

Skupina N34, z vogalnimi radiji, CrN



material	>900	>1400	>55HRc	>62HRc	Inox	Ti	SL	Al	Cu	CuZn	Grafit	PVC	Les
primernost					●	●		●	●			●	

premer Ø D mm	radij R mm	N34 VHM rezkar			številka zob z	L zoba			L cela			steblo Ø Dh6 mm
		kataloška številka				kratki	dolgi	zelo dolgi	kratki	dolgi	zelo dolgi	
		kratki	dolgi	zelo dolgi		mm	mm	mm	mm	mm	mm	
2	R0,3	N34-2/3VR3z...	N34-2/3VR3Dz...	-	2	5	5	-	40	60	-	3
3	R0,3	N34-3VR3z...	N34-3VR3Dz...	-	2	6	6	-	40	60	-	3
4	R0,3	N34-4VR3z...	N34-4VR3Dz...	-	2	8	10	-	45	65	-	4
5	R0,3	N34-5VR3z...	N34-5VR3Dz...	-	2,3	12	18	-	50	75	-	5
5	R0,5	N34-5VR5z...	N34-5VR5Dz...	-	2,3	12	18	-	50	75	-	5
6	R0,3	N34-6VR3z...	N34-6VR3Dz...	N34-6VR3ZDz...	2,3	15	20	24	60	75	100	6
6	R0,5	N34-6VR5z...	N34-6VR5Dz...	N34-6VR5ZDz...	2,3	15	20	24	60	75	100	6
6	R1	N34-6VR1z...	N34-6VR1Dz...	N34-6VR1ZDz...	2,3	15	20	24	60	75	100	6
8	R0,3	N34-8VR3z...	N34-8VR3Dz...	N34-8VR3ZDz...	2,3	18	25	32	60	75	100	8
8	R0,5	N34-8VR5z...	N34-8VR5Dz...	N34-8VR5ZDz...	2,3	18	25	32	60	75	100	8
8	R1	N34-8VR1z...	N34-8VR1Dz...	N34-8VR1ZDz...	2,3	18	25	32	60	75	100	8
10	R0,5	N34-10VR5z...	N34-10VR5Dz...	N34-10VR5ZDz...	2,3	25	35	40	72	100	125	10
10	R1	N34-10VR1z...	N34-10VR1Dz...	N34-10VR1ZDz...	2,3	25	35	40	72	100	125	10
12	R0,5	N34-12VR5z...	N34-12VR5Dz...	N34-12VR5ZDz...	2,3	30	40	48	83	100	125	12
12	R1	N34-12VR1z...	N34-12VR1Dz...	N34-12VR1ZDz...	2,3	30	40	48	83	100	125	12
14	R0,5	N34-14VR5z...	N34-14VR5Dz...	N34-14VR5ZDz...	2,3	35	45	56	83	100	125	14
14	R1	N34-14VR1z...	N34-14VR1Dz...	N34-14VR1ZDz...	2,3	35	45	56	83	100	125	14
16	R0,5	N34-16VR5z...	N34-16VR5Dz...	N34-16VR5ZDz...	2,3	40	60	64	92	125	150	16
16	R1	N34-16VR1z...	N34-16VR1Dz...	N34-16VR1ZDz...	2,3	40	60	64	92	125	150	16
16	R2	N34-16VR2z...	N34-16VR2Dz...	N34-16VR2ZDz...	2,3	40	60	64	92	125	150	16
18	R0,5	N34-18VR5z...	N34-18VR5Dz...	N34-18VR5ZDz...	2,3	45	60	72	92	125	150	18
18	R1	N34-18VR1z...	N34-18VR1Dz...	N34-18VR1ZDz...	2,3	45	60	72	92	125	150	18
18	R2	N34-18VR2z...	N34-18VR2Dz...	N34-18VR2ZDz...	2,3	45	60	72	92	125	150	18
20	R0,5	N34-20VR5z...	N34-20VR5Dz...	N34-20VR5ZDz...	2,3	50	60	80	105	125	150	20
20	R1	N34-20VR1z...	N34-20VR1Dz...	N34-20VR1ZDz...	2,3	50	60	80	105	125	150	20
20	R2	N34-20VR2z...	N34-20VR2Dz...	N34-20VR2ZDz...	2,3	50	60	80	105	125	150	20

Pri naročanju rezkarjem pripišite številko zob. PRIMER: N34-20VR2z3.


Po potrebi opišite tudi izpraznitev na steblo. PRIMER: N34-20VR2z3, Lz + Li = 60 mm (glej skico!)

Veldon vpetje na Va00 željo.



# REZKARJI IZ KARBIDNE TRDINE

Skupina N28, z vogalnimi radiji, diamantna prevleka



material	>900	>1400	>55HRc	>62HRc	Inox	Ti	SL	Al	Cu	CuZn	Grafit	PVC	Les
primernost											●		


premer Ø D mm	radij R mm	N28 VHM rezkar kataloška številka			število zob z	L zoba			L cela			steblo Ø Dh6 mm
		kratki	dolgi	zelo dolgi		kratki	dolgi	zelo dolgi	kratki	dolgi	zelo dolgi	
1	R0,2	N28-1/3VR2z2...	N28-1/3VR2Dz2...	-	2	2	2	-	40	60	-	3
1,5	R0,2	N28-1,5/3VR2z2...	N28-1,5/3VR2Dz2...	-	2	3	3	-	40	60	-	3
2	R0,2	N28-2/3VR2z2...	N28-2/3VR2Dz2...	-	2	4	4	-	40	60	-	3
3	R0,2	N28-3VR2z2...	N28-3VR2Dz2...	-	2	7	7	-	40	60	-	3
4	R0,2	N28-4VR2z3...	N28-4VR2Dz3...	-	3	10	10	-	50	60	-	4
5	R0,3	N28-5VR3z3...	N28-5VR3Dz3...	-	3	12	15	-	50	75	-	5
5	R0,5	N28-5VR5z3...	N28-5VR5Dz3...	-	3	12	15	-	50	75	-	5
6	R0,3	N28-6VR3z3...	N28-6VR3Dz3...	N28-6VR3ZDz3...	3	15	20	25	60	100	125	6
6	R0,5	N28-6VR5z3...	N28-6VR5Dz3...	N28-6VR5ZDz3...	3	15	20	25	60	100	125	6
6	R1	N28-6VR1z3...	N28-6VR1Dz3...	N28-6VR1ZDz3...	3	15	20	25	60	100	125	6
8	R0,5	N28-8VR5z3...	N28-8VR5Dz3...	N28-8VR5ZDz3...	3	20	25	25	60	100	125	8
8	R1	N28-8VR1z3...	N28-8VR1Dz3...	N28-8VR1ZDz3...	3	20	25	25	60	100	125	8
10	R0,5	N28-10VR5z3...	N28-10VR5Dz3...	N28-10VR5ZDz3...	3	25	25	25	72	100	150	10
10	R1	N28-10VR1z3...	N28-10VR1Dz3...	N28-10VR1ZDz3...	3	25	25	25	72	100	150	10
12	R0,5	N28-12VR5z3...	N28-12VR5Dz3...	N28-12VR5ZDz3...	3	25	25	25	83	100	150	12
12	R1	N28-12VR1z3...	N28-12VR1Dz3...	N28-12VR1ZDz3...	3	25	25	25	83	100	150	12

Po potrebi opišite tudi izpraznitev na steblo. PRIMER: N28-12VR1Dz3, Lz + Li = 60 mm (glej skico!)  
Veldon vpetje na Vašo željo.



# REZKARJI IZ KARBIDNE TRDINE

Skupina N2, krogelni, TiCN ali TiN



material	>900	>1400	>55HRc	>62HRc	Inox	Ti	SL	Al	Cu	CuZn	Grafit	PVC	Les
primernost	●				◐	◐	◐		◐	◐			

premer Ø D mm	radij R mm	N2 VHM rezkar katalogska øtevilka			øtevilko zob z	L zoba			L cela			steblo Ø Dh6 mm
		kratki	dolgi	zelo dolgi		kratki	dolgi	zelo dolgi				
									mm	mm	mm	
1	R0,5	N2-1/3R0,5z...	N2-1/3R0,5Dz...	-	2	2	2	-	40	60	-	3
1,5	R0,75	N2-1,5/3R0,75z...	N2-1,5/3R0,75Dz...	-	2	3	3	-	40	60	-	3
2	R1	N2-2/3R1z...	N2-2/3R1Dz...	-	2	4	4	-	40	60	-	3
2,5	R1,25	N2-2,5/3R1,25z...	N2-2,5/3R1,25Dz...	-	2	5	5	-	40	60	-	3
3	R1,5	N2-3R1,5z...	N2-3R1,5Dz...	-	2	6	6	-	40	60	-	3
4	R2	N2-4R2z...	N2-4R2Dz...	-	2	8	8	-	45	65	-	4
5	R2,5	N2-5R2,5z...	N2-5R2,5Dz...	N2-5R2,5ZDz...	2,4	10	10	15	50	75	100	5
6	R3	N2-6R3z...	N2-6R3Dz...	N2-6R3ZDz...	2,4	12	12	18	60	75	100	6
8	R4	N2-8R4z...	N2-8R4Dz...	N2-8R4ZDz...	2,4	16	16	24	60	75	100	8
10	R5	N2-10R5z...	N2-10R5Dz...	N2-10R5ZDz...	2,4	20	20	30	72	100	125	10
12	R6	N2-12R6z...	N2-12R6Dz...	N2-12R6ZDz...	2,4	24	24	36	83	100	125	12
14	R7	N2-14R7z...	N2-14R7Dz...	N2-14R7ZDz...	2,4	28	28	42	83	100	125	14
16	R8	N2-16R8z...	N2-16R8Dz...	N2-16R8ZDz...	2,4	32	32	48	92	125	150	16
18	R9	N2-18R9z...	N2-18R9Dz...	N2-18R9ZDz...	2,4	36	36	54	92	125	150	18
20	R10	N2-20R10z...	N2-20R10Dz...	N2-20R10ZDz...	2,4	40	40	60	100	125	150	20

Pri naročanju rezkarjem pripišite øtevilko zob. PRIMER: N2-20R10Dz4.


Po potrebi opišite tudi izpraznitev na steblo. PRIMER: N2-20R10Dz4, Lz + Li = 80 mm (glej skico!)

Veldon vpetje na Vašo željo.



# REZKARJI IZ KARBIDNE TRDINE

Skupina N38, krogelni, AlTiN Saturn



material	>900	>1400	>55HRc	>62HRc	Inox	Ti	SL	Al	Cu	CuZn	Grafit	PVC	Les
primernost	▶	●	▶										

premer Ø D mm	radij R mm	N38 VHM rezkar			številko zob z	L zoba			L cela			steblo Ø Dh6 mm
		kataloška številka				kratki mm	dolgi mm	zelo dolgi mm	kratki mm	dolgi mm	zelo dolgi mm	
		kratki	dolgi	zelo dolgi								
1	R0,5	N38-1/3R0,5z...	N38-1/3R0,5Dz...	-	2	2	2	-	40	60	-	3
1,5	R0,75	N38-1,5/3R0,75z...	N38-1,5/3R0,75Dz...	-	2	3	3	-	40	60	-	3
2	R1	N38-2/3R1z...	N38-2/3R1Dz...	-	2	4	4	-	40	60	-	3
2,5	R1,25	N38-2,5/3R1,25z...	N38-2,5/3R1,25Dz...	-	2	5	5	-	40	60	-	3
3	R1,5	N38-3R1,5z...	N38-3R1,5Dz...	-	2	6	6	-	40	60	-	3
4	R2	N38-4R2z...	N38-4R2Dz...	-	2	8	8	-	45	65	-	4
5	R2,5	N38-5R2,5z...	N38-5R2,5Dz...	N38-5R2,5ZDz...	2,4	10	10	15	50	75	100	5
6	R3	N38-6R3z...	N38-6R3Dz...	N38-6R3ZDz...	2,4	12	12	18	60	75	100	6
8	R4	N38-8R4z...	N38-8R4Dz...	N38-8R4ZDz...	2,4	16	16	24	60	75	100	8
10	R5	N38-10R5z...	N38-10R5Dz...	N38-10R5ZDz...	2,4	20	20	30	72	100	125	10
12	R6	N38-12R6z...	N38-12R6Dz...	N38-12R6ZDz...	2,4	24	24	36	83	100	125	12
14	R7	N38-14R7z...	N38-14R7Dz...	N38-14R7ZDz...	2,4	28	28	42	83	100	125	14
16	R8	N38-16R8z...	N38-16R8Dz...	N38-16R8ZDz...	2,4	32	32	48	92	125	150	16
18	R9	N38-18R9z...	N38-18R9Dz...	N38-18R9ZDz...	2,4	36	36	54	92	125	150	18
20	R10	N38-20R10z...	N38-20R10Dz...	N38-20R10ZDz...	2,4	40	40	60	100	125	150	20

Pri naročanju rezkarjem pripišite število zob. PRIMER: N38-20VR2z4.


Po potrebi opišite tudi izpraznitev na steblo. PRIMER: N38-20VR2z4, Lz + Li = 60 mm (glej skico!)

Veldon vpetje na Vašo željo.



# REZKARJI IZ KARBIDNE TRDINE

Skupina N15, krogelni, AlTiN Saturn




material					Inox	Ti	SL	Al	Cu	CuZn	Grafit	PVC	Les
primernost	>900	>1400	>55HRc	>62HRc									

premer Ø D mm	radij R mm	N15 VHM rezkar katalogska številka			številko zob z	L zoba			L cela			steblo Ø Dh6 mm
		kratki	dolgi	zelo dolgi		kratki mm	dolgi mm	zelo dolgi mm	kratki mm	dolgi mm	zelo dolgi mm	
3	R1,5	N15-3R1,5z...	N15-3R1,5Dz...	-	2	6	6	-	40	60	-	3
4	R2	N15-4R2z...	N15-4R2Dz...	-	2	8	8	-	45	65	-	4
5	R2,5	N15-5R2,5z...	N15-5R2,5Dz...	N15-5R2,5ZDz...	2,4	10	10	15	50	75	100	5
6	3	N15-6R3z...	N15-6R3Dz...	N15-6R3ZDz...	2,4	12	12	18	60	75	100	6
8	R4	N15-8R4z...	N15-8R4Dz...	N15-8R4ZDz...	2,4	16	16	24	60	75	100	8
10	R5	N15-10R5z...	N15-10R5Dz...	N15-10R5ZDz...	2,4	20	20	30	72	100	125	10
12	R6	N15-12R6z...	N15-12R6Dz...	N15-12R6ZDz...	2,4	24	24	36	83	100	125	12
14	R7	N15-14R7z...	N15-14R7Dz...	N15-14R7ZDz...	2,4	28	28	42	83	100	125	14
16	R8	N15-16R8z...	N15-16R8Dz...	N15-16R8ZDz...	2,4	32	32	48	92	125	150	16
18	R9	N15-18R9z...	N15-18R9Dz...	N15-18R9ZDz...	2,4	36	36	54	92	125	150	18
20	R10	N15-20R10z...	N15-20R10Dz...	N15-20R10ZDz...	2,4	40	40	60	100	125	150	20

Po potrebi opišite tudi izpraznitev na steblo. PRIMER: N15-20R10Dz4, Lz + Li = 80 mm (glej skico!)

Skupina N25, močnejše steblo, krogelni, AlTiN Saturn



premer Ø D mm	radij R mm	N25 VHM rezkar katalogska številka		številko zob mm	L zoba		L cela		Li mm	Ø izpraz. mm	izteka °	steblo Ø Dh6 mm
		kratki	dolgi		kratki mm	dolgi mm	kratki mm	dolgi mm				
1	R0,5	N25-1/3R0,5z2	N25-1/3R0,5Dz2	2	2	2	40	60	3	0,95	-	3
1,5	R0,75	N25-1,5/3R0,75z2	N25-1,5/3R0,75Dz2	2	3	3	40	60	3	1,45	-	3
2	R1	N25-2/3R1z2	N25-2/3R1Dz2	2	3	3	40	60	3	1,95	-	3
2,5	R1,25	N25-2,5/3R1,25z2	N25-2,5/3R1,25Dz2	2	3	3	40	60	3	2,45	-	3
2	R1	N25-2/4R1z2	N25-2/4R1Dz2	2	3	3	60	80	3	1,95	-	4
2	R1	N25-2/6R1z2	N25-2/6R1Dz2	2	3	3	60	80	3	1,95	8	6
3	R1,5	N25-3/4R1,5z2	N25-3/4R1,5Dz2	2	4	4	60	80	3	2,95	3	4
3	R1,5	N25-3/6R1,5z2	N25-3/6R1,5Dz2	2	4	4	60	80	3	2,95	5,5	6
4	R2	N25-4/6R2z2	N25-4/6R2Dz2	2	5	5	60	80	3	3,95	3	6
5	R2,5	N25-5/6R2,5z2	N25-5/6R2,5Dz2	2	6	6	60	100	3	4,95	2	6

Pri naročanju rezkarjem pripišite številko zob. PRIMER: N5-20R10Dz4, N25-3/6R1,5z2.



# REZKARJI IZ KARBIDNE TRDINE

Skupina N45, krogelni, AlTiN Saturn




material	>900	>1400	>55HRc	>62HRc	Inox	Ti	SL	Al	Cu	CuZn	Grafit	PVC	Les
primernost			●	●									

premer Ø D mm	radij R mm	N45 VHM rezkar kataloška številka			številko zob z	L zoba			L cela			steblo Ø Dh6 mm
		kratki	dolgi	zelo dolgi		kratki	dolgi	zelo dolgi	kratki	dolgi	zelo dolgi	
3	R1,5	N45-3R1,5z...	N45-3R1,5Dz...	-	2	4	4	-	40	60	-	3
4	R2	N45-4R2z...	N45-4R2Dz...	-	2	6	6	-	45	65	-	4
5	R2,5	N45-5R2,5z...	N45-5R2,5Dz...	N45-5R2,5Dz...	2,4	8	8	8	50	75	100	5
6	3	N45-6R3z...	N45-6R3Dz...	N45-6R3Dz...	2,4	10	10	10	60	75	100	6
8	R4	N45-8R4z...	N45-8R4Dz...	N45-8R4Dz...	2,4	12	12	12	60	75	100	8
10	R5	N45-10R5z...	N45-10R5Dz...	N45-10R5Dz...	2,4	14	14	14	72	100	125	10
12	R6	N45-12R6z...	N45-12R6Dz...	N45-12R6Dz...	2,4	18	18	18	83	100	125	12
14	R7	N45-14R7z...	N45-14R7Dz...	N45-14R7Dz...	2,4	20	20	20	83	100	125	14
16	R8	N45-16R8z...	N45-16R8Dz...	N45-16R8Dz...	2,4	24	24	24	92	125	150	16
18	R9	N45-18R9z...	N45-18R9Dz...	N45-18R9Dz...	2,4	26	26	26	92	125	150	18
20	R10	N45-20R10z...	N45-20R10Dz...	N45-20R10Dz...	2,4	30	30	30	100	125	150	20

Po potrebi opišite tudi izpraznitev na steblo. PRIMER: N45-20R10Dz4, Lz + Li = 80 mm (glej skico!)

Skupina N55, močnejše steblo, krogelni, AlTiN Saturn



premer Ø D mm	radij R mm	N55 VHM rezkar kataloška številka		številko zob mm	L zoba		L cela		Li mm	Ø izpraz. mm	↖ izteka °	steblo Ø Dh6 mm
		kratki	dolgi		kratki	dolgi	oblika izteka					
1	0R0,5	N55-1/3R0,5z2	N55-1/3R0,5Dz2	2	2	2	40	60	3	0,95	-	3
1,5	R0,75	N55-1,5/3R0,75z2	N55-1,5/3R0,75Dz2	2	3	3	40	60	3	1,45	-	3
2	R1	N55-2/3R1z2	N55-2/3R1Dz2	2	3	3	40	60	3	1,95	-	3
2	R1	N55-2/4R1z2	N55-2/4R1Dz2	2	3	3	60	80	3	1,95	-	4
2	R1	N55-2/6R1z2	N55-2/6R1Dz2	2	3	3	60	80	3	1,95	8	6
2,5	R1,25	N55-2,5/3R1,25z2	N55-2,5/3R1,25Dz2	2	3	3	40	60	3	2,45	-	3
3	R1,5	N55-3/4R1,5z2	N55-3/4R1,5Dz2	2	4	4	60	80	3	2,95	3	4
3	R1,5	N55-3/6R1,5z2	N55-3/6R1,5Dz2	2	4	4	60	80	3	2,95	5,5	6
4	R2	N55-4/6R2z2	N55-4/6R2Dz2	2	5	5	60	80	3	3,95	3	6
5	R2,5	N55-5/6R2,5z2	N55-5/6R2,5Dz2	2	6	6	60	100	3	4,95	2	6

Pri naročanju rezkarjem pripišite številko zob. PRIMER: N45-20R10Dz4, N55-3/6R1,5z2.



# REZKARJI IZ KARBIDNE TRDINE

Skupina N52, krogelni, AlTiN Saturn

VHM

tip  
FINI

Z  
2

AlTiN  
saturn



material	>900	>1400	>55HRc	>62HRc	Inox	Ti	SL	Al	Cu	CuZn	Grafit	PVC	Les
primernost		●	●	●									

premer Ø D mm	radij R mm	N52 VHM rezkar		številko zob z	L zoba		Lz + Li		Ø izpraz. mm	L cela		steblo ØDh6 mm
		katalogska številka			kratki mm	dolgi mm	kratki mm	dolgi mm		kratki mm	dolgi mm	
		kratki	dolgi									
0,8	R0,4	N52-0,8R0,4L1z2	N52-0,8R0,4L2z2	2	1	1	2	4	0,75	45	60	4
1	R0,5	N52-1R0,5L2z2	N52-1R0,5L4z2	2	1	1	2	4	0,95	45	60	4
1,5	R0,75	N52-1,5R0,75L3z2	N52-1,5R0,75L6z2	2	1,5	1,5	3	6	1,45	45	60	4
2	R1	N52-2R1L4z2	N52-2R1L8z2	2	2	2	4	8	1,95	45	60	4
3	R1,5	N52-3R1,5L6z2	N52-3R1,5L10z2	2	3	3	6	10	2,90	45	60	4
4	R2	N52-4R2L8z2	N52-4R2L12z2	2	4	4	8	12	3,80	60	75	6
6	R3	N52-6R3L12z2	N52-6R3L20z2	2	6	6	12	20	5,80	60	75	6


Po potrebi opišite tudi izpraznitev na steblo. PRIMER: N52-6R3L20z2, Lz + Li = 30 mm (glej skico!)  
Veldon vpetje na Va00 željo.





# REZKARJI IZ KARBIDNE TRDINE

Skupina N36, krogelni, CrN



material	>900	>1400	>55HRc	>62HRc	Inox	Ti	SL	Al	Cu	CuZn	Grafit	PVC	Les
primernost					▶	▶		●	●			●	

premer Ø D mm	radij R mm	N36 VHM rezkar			številko zob z	L zoba			L cela			steblo Ø Dh6 mm
		katalogska številka				kratki mm	dolgi mm	zelo dolgi mm	kratki mm	dolgi mm	zelo dolgi mm	
		kratki	dolgi	zelo dolgi								
1	R0,5	N36-1/3R0,5z2...	N36-1/3R0,5Dz2...	-	2	2	2	-	40	60	-	3
1,5	R0,75	N36-1,5/3R0,75z2...	N36-1,5/3R0,75Dz2...	-	2	3	3	-	40	60	-	3
2	R1	N36-2/3R1z2...	N36-2/3R1Dz2...	-	2	4	4	-	40	60	-	3
2,5	R1,25	N36-2,5/3R1,25z2...	N36-2,5/3R1,25Dz2...	-	2	5	5	-	40	60	-	3
3	R1,5	N36-3R1,5z2...	N36-3R1,5Dz2...	-	2	6	6	-	40	60	-	3
4	R2	N36-4R2z2...	N36-4R2Dz2...	-	2	8	8	-	45	65	-	4
5	R2,5	N36-5R2,5z2...	N36-5R2,5Dz2...	-	2	10	10	-	50	75	-	5
6	R3	N36-6R3z2...	N36-6R3Dz2...	N36-6R3ZDz2...	2	12	12	18	60	75	100	6
8	R4	N36-8R4z2...	N36-8R4Dz2...	N36-8R4ZDz2...	2	16	16	24	60	75	100	8
10	R5	N36-10R5z2...	N36-10R5Dz2...	N36-10R5ZDz2...	2	20	20	30	72	100	125	10
12	R6	N36-12R6z2...	N36-12R6Dz2...	N36-12R6ZDz2...	2	24	24	36	83	100	125	12
14	R7	N36-14R7z2...	N36-14R7Dz2...	N36-14R7ZDz2...	2	28	28	42	83	100	125	14
16	R8	N36-16R8z2...	N36-16R8Dz2...	N36-16R8ZDz2...	2	32	32	48	92	125	150	16
18	R9	N36-18R9z2...	N36-18R9Dz2...	N36-18R9ZDz2...	2	36	36	54	92	125	150	18
20	R10	N36-20R10z2...	N36-20R10Dz2...	N36-20R10ZDz2...	2	40	40	60	100	125	150	20

Pri naročanju rezkarjem pripišite število zob. PRIMER: N36-20R10z2.


Po potrebi opišite tudi izpraznitev na stebelu. PRIMER: N36-20R10z2, Lz + Li = 60 mm (glej skico!)

Veldon vpetje na Vašo æeljo.



# REZKARJI IZ KARBIDNE TRDINE

Skupina N29, krogelni, TiCn ali TiN



material	>900	>1400	>55HRc	>62HRc	Inox	Ti	SL	Al	Cu	CuZn	Grafit	PVC	Les
primernost											●		


premer Ø D mm	radij R mm	N29 <sup>VHM</sup> rezkar			številko zob z	L zoba			L cela			steblo Ø Dh6 mm
		kataloška številka				kratki mm	dolgi mm	zelo dolgi mm	kratki mm	dolgi mm	zelo dolgi mm	
		kratki	dolgi	zelo dolgi								
1	R0,5	N29-1/3R0,5z2	N29-1/3R0,5Dz2	-	2	3	3	-	40	60	-	3
2	R1	N29-2/3R1z2	N29-2/3R1Dz2	-	2	4	4	-	40	60	-	3
3	R1,5	N29-3R1,5z2	N29-3R1,5Dz2	-	2	7	7	-	40	60	-	3
4	R2	N29-4R2z2	N29-4R2Dz2	-	2	10	10	-	50	60	-	4
5	R2,5	N29-5R2,5z2	N29-5R2,5Dz2	-	2	12	12	-	50	75	-	5
6	R3	N29-6R3z2	N29-6R3Dz2	N29-6R3ZDz2	2	15	15	15	60	100	125	6
8	R4	N29-8R4z2	N29-8R4Dz2	N29-8R4ZDz2	2	25	25	25	60	100	125	8
10	R5	N29-10R5z2	N29-10R5Dz2	N29-10R5ZDz2	2	25	25	25	72	100	150	10
12	R6	N29-12R6z2	N29-12R6Dz2	N29-12R6ZDz2	2	25	25	25	83	100	150	12
16	R8	N29-16R8z2	N29-16R8Dz2	N29-16R8ZDz2	2	25	25	25	92	125	150	16
20	R10	N29-20R10z2	N29-20R10Dz2	N29-20R10ZDz2	2	25	25	25	100	125	150	20

Po potrebi opišite tudi izpraznitev na stebelu. PRIMER: N29-20R10Dz2, Lz + Li = 80 mm (glej skico!)  
Veldon vpetje na vašo željo.



# POVRTALA IZ KARBIDNE TRDINE

Skupina N8, v tolerančnih poljih H7 ali H8, TiN



material					Inox	Ti	SL	Al	Cu	CuZn	Grafit	PVC	Les
	>900	>1400	>55HRc	>62HRc									
primernost	▶	●	●	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶			

premer Ø D mm	N8 VHM povrtala katalogska številka		številko zob mm	L zoba mm	L cela mm	Li zpr. mm	Ø izpraznitve mm	steblo Ø Dh6 mm
	H7	H8						
3	N8-3H7	N8-3H8	4	10	60	20	2,9	3
3,2	N8-3,2H7	N8-3,2H8	4	10	60	20	3,1	3
3,5	N8-3,5H7	N8-3,5H8	4	10	60	20	3,4	3
4	N8-4H7	N8-4H8	4	12	75	30	3,9	4
4,2	N8-4,2H7	N8-4,2H8	4	12	75	30	4,1	4
4,5	N8-4,5H7	N8-4,5H8	4	12	80	30	4,4	4
5	N8-5H7	N8-5H8	4	15	80	30	4,9	5
5,2	N8-5,2H7	N8-5,2H8	4	15	80	30	5,1	5
5,5	N8-5,5H7	N8-5,5H8	4	15	90	30	5,4	5
6	N8-6H7	N8-6H8	6	20	100	35	5,9	6
6,2	N8-6,2H7	N8-6,2H8	6	20	100	35	6,1	6
6,5	N8-6,5H7	N8-6,5H8	6	20	100	35	6,4	6
7	N8-7H7	N8-7H8	6	20	100	35	6,9	7
8	N8-8H7	N8-8H8	6	25	110	40	7,9	8
8,2	N8-8,2H7	N8-8,2H8	6	25	110	40	8,1	8
8,5	N8-8,5H7	N8-8,5H8	6	25	110	40	8,4	8
9	N8-9H7	N8-9H8	6	30	120	40	8,9	9
10	N8-10H7	N8-10H8	6	30	120	40	9,9	10
10,2	N8-10,2H7	N8-10,2H8	6	30	120	40	10,1	10
10,5	N8-10,5H7	N8-10,5H8	6	30	120	40	10,4	10
11	N8-11H7	N8-11H8	6	30	120	40	10,9	11
12	N8-12H7	N8-12H8	6	30	130	50	11,9	12
12,2	N8-12,2H7	N8-12,2H8	6	30	130	50	12,1	12
12,5	N8-12,5H7	N8-12,5H8	6	30	130	50	12,4	12
13	N8-13H7	N8-13H8	6	30	130	50	12,9	13
14	N8-14H7	N8-14H8	6	30	130	50	13,9	14
15	N8-15H7	N8-15H8	6	30	130	50	14,9	15
16	N8-16H7	N8-16H8	6	40	150	60	15,9	16
18	N8-18H7	N8-18H8	6	40	150	60	17,9	18
20	N8-20H7	N8-20H8	6	40	150	60	19,9	20

Primer naročila: N8-6H7




# REZKARJI IZ KARBIDNE TRDINE





Skupina N32, za posnemanje robov, Saturn AlTiN

VHM

Z  
4

AlTiN  
saturn



material					Inox	Ti	SL	Al	Cu	CuZn	Grafit	PVC	Les
	>900	>1400	>55HRc	>62HRc									
primernost	▶	●	●	▶	▶	▶	●	▶	▶	●			

premer Ø Dmax.  mm	N32 VHM rezkar  kataloška številka	številko zob  z	↖ posnemanja na obdelovancu  stopinja (°)	L cela  mm	steblo Ø Dh6  mm
4	N32-4-60	4	30	60	4
6	N32-6-60	4	30	60	6
8	N32-8-60	4	30	60	8
	N32-10-60	4	30	72	10
12	N32-12-60	4	30	83	12
4	N32-4-90	4	45	60	4
6	N32-6-90	4	45	60	6
8	N32-8-90	4	45	60	8
10	N32-10-90	4	45	72	10
12	N32-12-90	4	45	83	12



# REZKARJI IZ KARBIDNE TRDINE

Skupina N12, s konkavnim radijem, za zaokrožitev zunanjih robov, Saturn AlTiN



material	>900	>1400	>55HRc	>62HRc	Inox	Ti	SL	Al	Cu	CuZn	Grafit	PVC	Les
primernost	▶	●	●	▶	▶	▶	●	▶	▶	●			


konkavni radij mm	N12 VHM rezkar, konkavni R katalogska številka	število zob z	Ø mali mm	L cela mm	steblo Ø Dh6 mm
R0,5	N12-R0,5	4	7	60	8
R1	N12-R1	4	6	60	8
R1,5	N12-R1,5	4	7	75	10
R2	N12-R2	4	6	75	10
R2,5	N12-R2,5	4	7	75	12
R3	N12-R3	4	6	75	12
R3,5	N12-R3,5	4	10	80	16
R4	N12-R4	4	8	80	16
R4,5	N12-R4,5	4	7	80	16
R5	N12-R5	4	10	80	20
R6	N12-R6	4	8	80	20

Veldon vpetje na Važo æeljo.



# SREDIŠČNI SVEDRI IZ KARBIDNE TRDINE IN HSS

Skupina N9, NC središčni svedri, HM, 90°, TiN, TiCN



material					Inox	Ti	SL	Al	Cu	CuZn	Grafit	PVC	Les
	>900	>1400	>55HRc	>62HRc									
primernost	●	◐			◐	◐	◐	◐	◐	◐			

premer Ø Dmax. mm	N9 VHM NC centrirni sveder kataloška øtevilka		øtevilob zob z	∠ konice svedra stopinja (°)	L cela		steblo Ø Dh6 mm
	kratki	dolgi			kratki mm	dolgi mm	
3	N9-3	N9-3D	2	90	40	60	3
4	N9-4	N9-4D	2	90	45	65	4
5	N9-5	N9-5D	2	90	50	75	5
6	N9-6	N9-6D	2	90	60	75	6
8	N9-8	N9-8D	2	90	60	75	8
10	N9-10	N9-10D	2	90	60	80	10
12	N9-12	N9-12D	2	90	60	80	12
14	N9-14	N9-14D	2	90	75	100	14
16	N9-16	N9-16D	2	90	75	100	16
20	N9-20	N9-20D	2	90	75	100	20

Skupina N11, NC središčni svedri, HSS, 90°, TiN, TiCN




premer Ø Dmax. mm	N11 HSS NC centrirni sveder kataloška øtevilka		øtevilob zob z	∠ konice svedra stopinja (°)	L cela mm	steblo Ø Dh6 mm
	kratki	dolgi				
3	N11-3		2	90	50	3
4	N11-4		2	90	50	4
5	N11-5		2	90	50	5
6	N11-6		2	90	60	6
8	N11-8		2	90	60	8
10	N11-10		2	90	65	10
12	N11-12		2	90	65	12
14	N11-14		2	90	65	14
16	N11-16		2	90	80	16
20	N11-20		2	90	80	20



# REZKARJI IZ KARBIDNE TRDINE

Skupina N17 in N18, graverski polizdelki

VHM



material					Inox	Ti	SL	Al	Cu	CuZn	Grafit	PVC	Les
primernost	●	●	◐	◐	◐	◐	●	◐	◐				

premer Ø Dh6	N17, N18 VHM graverski polizdelki kataloška številka				L zoba		L cela	
	enostranski N17		dvostranski N18		N17 kratki	N17 dolgi	N17 kratki	N17 dolgi
	kratki	dolgi	kratki	dolgi	mm	mm	mm	mm
3	N17-3	N17-3D	N18-3	N18-3D	4,5	4,5	50	100
4	N17-4	N17-4D	N18-4	N18-4D	6	6	50	100
5	N17-5	N17-5D	N18-5	N18-5D	7,5	7,5	50	100
6	N17-6	N17-6D	N18-6	N18-6D	9	9	50	100
8	N17-8	N17-8D	N18-8	N18-8D	12	12	75	100
10	N17-10	N17-10D	N18-10	N18-10D	15	15	75	100
12	N17-12	N17-12D	N18-12	N18-12D	18	18	75	100

PRIMER NAROČILA: N18-12D



# Kje nas najdete?



GLOBEVNIK d.o.o.  
Trojarjeva 30, Kranj

Delavnica  
Savska loka 21, Kranj

Izdelava in brušenje rezilnega orodja  
s CNC tehnologijo

tel.: + 386 4 202 33 72  
fax: + 386 4 202 33 95  
E-mail: [globevnik@amis.net](mailto:globevnik@amis.net)